CODEX
PHARMACEUTICUS

PRO

NOSOCOMIIS, HOSPITIIS,

CÆTERISQUE BENEFICENTIÆ INSTITUTIS.

APPROUVÉ

PAR MONSIEUR LE PRÉFET

DU DÉPARTEMENT DU PÔ

COMMANDANT DE LA LÉGION D'HONNEUR,

LE 2. JUILLET 1806.

CODEX
PHARMACEUTICUS

PRO

NOSOCOMIIS, HOSPITIIS,

CÆTERISQUE BENEFICENTIÆ INSTITUTIS

CIVITATIS TAURINENSIS

ILLUSTRIUM ADMINISTRATORUM

JUSSU EDITUS.

TAURINI 1806

EX TYPOGRAPHIA JOHANNIS GIOSSI.

A l'Academie Imp.le des Sciences le Dr. Jean Baptiste Canforni

Qui ante nos ista moverunt, non domini nostri, sed duces sunt.

L. Annæus Seneca epist. XXXIII.

Quid egerimus, judicent, quibus cor sapit, judicent arbitri præjudiciorum immunes, prudentes, et experti: his namque credendum est, reliquis minime.

Georgius Baglivi lib. I.

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DES HÔPITAUX, HOSPICES CIVILS, ET AUTRES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE EXISTANS DANS LA VILLE DE TURIN

A Messieurs les Docteurs en Médecine Costa, Anforni, Sacchetti, Caligaris, et le Professeur de Chirurgie Rossi.

Messieurs.

La Commission pénétrée de la dépense considérable que la fourniture des médicamens aux différens Hospices confiés à son administration, a occasionnée pendant les dernières années, a délibéré de nommer une Députation de cinq personnes distinguées dans la science médicale, pour la formation d'un Formulaire Pharmaceutique à l'usage des établissemens de bienfaisance qu'elle régit; et ce d'après la méthode ailleurs adoptée.

Forcée par les circonstances à économiser ses moyens, pour être à même de remplir les différens engagemens de son administration, la Commission vous observe, Messieurs, que le nouveau Formulaire dont il s'agit, doit renfermer tous les objets

essentiels pour la guérison des malades, en écartant seulement ceux qui sont ou superflus ou de simple luxe; et qu'il serait très-utile de substituer, autant que possible, aux exotiques les remèdes indigènes, comme les moins dispendieux.

L'intérêt constant que vous prenez, Messieurs, pour tout ce qui concerne le bien de ces Établissemens, a engagé la Commission à vous désigner pour l'objet qu'on vient d'énoncer; Elle est pleinement convaincue qu'il ne faut que vous indiquer un but d'utilité publique pour exciter votre zèle, et l'atteindre.

Dans cette confiance la Commission vous prie de prendre les concerts convenables pour choisir le local, et fixer les jours que vous jugerez de consacrer à un ouvrage si important, bien persuadée que le résultat de vos travaux justifiera l'opinion favorable que vos talens et vos lumières ont inspirée au Public.

Recevez, Messieurs, les assurances de sa haute considération.

Turin, le 9 brumaire an XIII.

SEYSSEL Président.

A MESSIEURS

LES PRÉSIDENT ET MEMBRES

DE LA

COMMISSION ADMINISTRATIVE

DES HÔPITAUX, HOSPICES CIVILS, ET AUTRES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE EXISTANS DANS LA VILLE DE TURIN.

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous transmettre ci-joint le Code Pharmaceutique, dont vous avez bien voulu nous confier la compilation.

Si nous n'avions à faire avec des hommes instruits et clair-voyans, nous pourrions craindre d'être taxés, si non de négligence, au moins d'avoir mis peu d'activité dans ce travail, qui aurait été bientôt achevé, si nous n'avions voulu que séparer dans les meilleurs ouvrages les médicamens, dont on ne peut se dispenser, de ceux qui ne sont que de luxe ou superflus. Mais ce n'aurait pas été conforme à vos vues bienfaisantes, Messieurs; puisqu'en nous

honorant de la commission de rédiger un Formulaire Pharmaceutique vous avez voulu combiner la plus stricte économie possible avec la plus grande certitude, que les malades seront soignés avec les remédes les plus sûrs, les mieux connus.

Pour obtenir ce double avantage, nous avons choisi dans le fatras des remédes en usage, ceux qui sont nécessaires au traitement de toutes les maladies qui affligent l'humanité; nous avons substitué à plusieurs simples exotiques, qu'on obtient très-difficilement dans leur état de perfection, les indigènes analogues, qu'on peut se procurer promptement, et de la meilleure qualité: nous avons examiné de chaque medicament en particulier les vertus, et la manière la plus économique, et la plus avantageuse de le préparer, en prénant pour guide non seulement la théorie de l'art, et les meilleurs écrivains, mais bien plus encore la propre expérience, que nous avons répétée toute-fois qu'il s'est présenté quelque doute sur les effets, ou sur la préparation d'un remède.

Nous espérons que suivant la maxime de CATON, sat cito si sat bene, *personne ne voudra nous imputer d'avoir employé trop de temps dans un ouvrage, qui fait à la hate n'aurait ni obtenu l'approbation des savans, ni atteint votre but.*

Nous vous prions, MESSIEURS, *de vouloir bien*

agréer ce travail, comme un faible témoignage de la plus haute estime, et du plus respectueux dévouement, avec lequel nous avons l'honneur d'être

Messieurs

Turin ce 10 fructidor an XIII.

Vos très-humbles et très-obéissans Serviteurs

Anforni - Caligaris - Sacchetti - Rossi - Costa.

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DES HÔPITAUX, HOSPICES CIVILS, ET AUTRES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE EXISTANS DANS LA VILLE DE TURIN.

A Messieurs les Docteurs Anforni, Caligaris, Sacchetti, Rossi et Costa, Membres de la Commission particulière nommée pour la formation d'une Pharmacopée à l'usage des pauvres et Établissemens publics de Bienfaisance.

La Commission a l'honneur, Messieurs, de vous accuser la réception du Code Pharmaceutique à l'usage des pauvres et Établissemens publics de Bienfaisance, que vous avez eu la bonté de rédiger

d'après l'invitation contenue dans sa lettre du 9 brumaire échu ; Elle s'empresse de vous manifester, MESSIEURS, toute sa satisfaction pour un ouvrage aussi intéressant, et les sentimens de reconnaissance que votre zèle pour le bien des pauvres lui a inspirés.

Intimement convaincue que la sagesse et l'expérience qui vous caractérisent, ont présidé à un travail qui mérite d'être généralement apprécié sous tous les rapports, la COMMISSION se propose de le faire imprimer incessamment, pour être à même de le faire adopter dans tous les Établissemens confiés à son administration, qui par leurs circonstances seront dans le cas d'en faire usage. Veuillez bien, MESSIEURS, avoir la complaisance de diriger l'impression de cet ouvrage ; et soyez bien persuadés que la COMMISSION conservera à jamais le souvenir des services que vos soins charitables ont rendus à la Patrie, et des nouveaux titres que vous avez acquis à la reconnaissance publique.

Elle a l'honneur de vous saluer, MESSIEURS, avec haute considération.

Turin, le 26 fructidor an XIII.

ASTRUA Vice-Président.

PRÆFATIO.

Quum Illustrium Administratorum mandatu Codex Pharmaceuticus nobis esset describendus, in quo necessaria ad ægrorum sanationem methodo tuta, facilique, atque utili parsimonia contineantur, superfluis omnibus, et luxui tantum inservientibus prætermissis, illud nobis in primis expendendum duximus, quod rerum medicarum Scriptores de hoc argumento tradiderunt (1). Similes etiam Codices Italos, Gallicos, Germanicos, Anglicos, quorum nobis copia esse potuit, consuluimus, atque ex omnibus, quæ utiliora, quæ minus dispendiosa excerpsimus, nostroque usui

(1) Inter Libros, qui ex professo de Pauperum Medicina agunt, libenter indicamus parum notum Opusculum, in quo Majorum nostrorum pietas in pauperes præcipue ægrotantes maxime elucet, cui titulus *Avvertimenti per la cura dé' poverelli infermi nella Città di Torino.* Torino MDCLXXX. Pag. 33 hujus libri incipit *Fasciculus medicamentorum pro pauperculis.*

ad rationis, et experientiæ trutinam prius revocata accommodavimus. Verum hoc peragentes facile percepimus opus nostrum paucis fortasse gratum, acceptumque futurum: multi enim nimis compendiosum, pauci vero adhuc superfluis infarctum dicent. Ne igitur illorum hominum, qui superficie tenus de omnibus judicant, captiosis rationibus suscepti operis optatus exitus retardari possit, nonnulla præmittenda censuimus, quibus utrique opinioni aliqua ratione satisfieri possit.

Atque primo quidem animadvertendum est non semper medicamentis ad morborum sanationem opus esse; unde jam olim Medicorum facile princeps Hippocrates scriptum reliquit, *bonum interdum est medicamentum, nullum adhibere medicamentum* (2), atque Dictator Fabius Magistro Equitum Minutio, uti habemus ex Livio, dixit: *Medicos plus interdum quiete, quam movendo, atque agendo proficere* (3): per quietem vero, et abstinentiam, sæpe instantem gravem morbum discuti, legimus apud Cornelium Celsum (4); iisdemque solis præsidiis multas etiam difficiles sanari ægritudines nullo non tempore observatum est. Quid? raræne sunt etiam in populosis civitatibus spontaneæ

(2) Lib. de Articulis.

(3) Lib. 22 cap. 18.

(4) Lib. 3 cap. 2.

ut plurimum esse, quam actuosum perpetuo se præbere, tum passim in eorum operibus, tum justo volumine demonstrarunt. Inter hosce merito celebrantur Gedeon Harveus, Georgius Hernestus Sthal, Georgius Volfgangus Wedelius, Abraham Vater, Daniel Willhelmus Triller, Dominicus Raymond; tum qui ad quæstionem de medicina agente, et expectante ab Academia Divionense propositam responderunt, præmioque digni magna cum laude judicati sunt, Voullonne, Planchon, Jaubert; tum qui postremo hoc argumentum pertractarunt Joseph Pasta, Joannes Emmanuel Gilibert, et Vitet: ex quorum Virorum operibus illud certius evincitur, multo paucioribus subsidiis indigere artem medicam, quam quorumdam avaritia, multorum ignorantia, atque populorum, et vulgarium medicorum credulitas adhuc dum fidenter jactitat.

Alterum illud ignorare non oportet, quod non omnibus ægris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit ut alia, atque alia summi Auctores quasi sola venditaverint prout cuique cesserant. Oportet itaque ubi aliquid non respondet non tanti putare auctorem quanti ægrum, et experiri aliud atque aliud (7). Ergo plura in promptu habere debet Medicus ejusdem generis præsidia, ut recte curet. Quod viderat

(7) A. Cornelius Celsus de medicina lib. 3 cap. 1.

etiam Asclepiades, qui quamquam febricitantibus, et morbo acuto correptis medicamenta danda negavit, sola victus ratione contentus, longos vero fricatione, gestatione, ambulatione, similibusque gymnasticis præsidiis sanavit; in alio libro tamen, qui Præparationum inscribitur, *ultimæ sortis esse medicum* asserit, *qui non ad singula quæque vitia binas, ternasve compositiones, et expertas protinus paratas habeat* (8). Nemo igitur nobis vitio vertet, si Codex noster medicamentis abundare videatur, quem tamen, si quis animo ab omni partium studio libero attente perlegerit, ad auream mediocritatem nos animo intendisse, fore ut ultro concedat, speramus.

Cæterum multa exotica medicamenta, et aliqua præparata officinalia consulto omisimus, non tantum parsimoniæ causa, sed quia vel indigenis facile suppleri possunt, vel dubiæ fidei propria experientia cognovimus: ita ad exemplum Pulpæ Cassiæ, et Tamarindorum substitui potest Pulpa Prunorum addito aut Saccharo, aut Tartrite Acidulo Potassæ; Polygalæ Senegæ Polygala amara, et vulgaris, aut radix Inulæ Helenii; Quassiæ amaræ radix Gentianæ Luteæ; Smilaci Salseparillæ Solanum Dulcamara cum radice Saponariæ,

---

(8) Scribonii Largi Compositiones Medicamentorum. Argentorati 1786 pag. 4.

aut radix Hummuli Lupuli; Salep Persarum Solanum tuberosum præparatum; Mannæ Sulphas magnesiæ cum melle etc. Radix vero Cysampelos Pareiræ, Angusturæ cortex, Antihecticum Poterii, Murias ammoniacæ et cupri Sublimatus, similiaque generatim promissis non respondere observatum est.

Nonnullas vero præparationes usus non infrequentis minime descripsimus, sed in prima Parte indicavimus, tum quia a Pharmacopolis præparari non solent, tum quia multo minori prætio ab aromatum Venditoribus haberi possunt; quas tamen optime dignoscere, et opportuna methodo examinare debet prudens, et peritus artifex priusquam ægris exhibeat, ne damnum, atque etiam mortem pro salute ipsi accipiant. Nec difficile, aut longum opus hoc est: ita exempli gratia optimus Murias Hydrargiri supraoxydatus perfecte in Alcohole solvitur, ex adulterato fit præcipitatum; ita experiendo facile videbit, an Tartris Potassæ acidulus particulas Cupri contineat, nam in hoc casu Ammoniaca saturatus præbebit tincturam cæruleam: et sic porro.

Quid autem dicendum de famosis illis antidotis, Theriaca, Mitridatio, Requie Nicolai, Philoniis etc., quæ ex innumeris simplicibus, et aliquibus compositis medicamentis simul sine ratione, immo contra rationem coacervatis monstrose componuntur, et quorum efficacia a sæculorum experientia comprobatur? Modeste

tantum observamus cum Tralles, si hæc Antidota sine opio præparentur, *nihil operosa tot simplicium confusione præstare dolebit, quod aroma quodvis, vel radix quævis acri sapore pollens non præstitisset* (9); dum opium solum justa dosi, et tempore opportuno exhibitum, quidquid ab illis expectari potest, tutius, certiusque operatur.

Idem dicendum de quamplurimis aliis compositionibus, quæ tum ad internum tum ad externum usum adhuc dum in officinis prostant, et quarum componentes partes, si sine præconcepta opinione ad examen revocentur, inutilibus multis, aut inter se pugnantibus, paucis vere efficacibus conflari quisquis facile videbit. Hinc non sine ratione a nobis hæc omnia prætermissa sunt, simplicioribus, magisque utilibus illorum loco suffectis.

Porro qui morbis tum internis, tum externis medentur, satis norunt, simplicissima methodo tutius, citiusque sanari ægritudines, quam remediorum varietate, et farragine, ex quibus morbi obscuri fiunt, et artis incrementum retardatur, cum post sanatum ægrum, quid profuerit in tanta remediorum differentia prorsus ignorari necessum sit. Vix vero credi potest adhuc inveniri inter artis salutaris Professores, qui cuique

(9) Balth. Lud. Tralles Usus Opii salubris et noxius. Pars I. cap. 1.

symptomati, et epiphænomeno propria medicina occurrere velint, aut qui in singulis ægris plures morbos etiam diversæ speciei perpetuo videntes multiplici remediorum usu ægrotantes ita obruunt, ut ramos excidendo sæpe truncus succrescat, aut ex uno in alium, et primo oppositum morbum incidant ægroti: ex quo tam frequentium morborum complectionum opinio apud incautos confirmatur, quæ tamen apud sapientes artificis ignorantiam, aut artis impotentiam significat. Ergo quibus ægrorum salus, artisque decus, et incrementum cordi est, paucis nostris remediis contenti in id præcipue incumbent, ut morbos, et remediorum opportunitates recte dignoscant; nam *cujus rei non est certa cognitio, ejus opinio certum reperire remedium non potest* (10); atque

Temporibus medicina valet, data tempore prodest,
Et data non apto tempore sæpe nocet.

Codicem autem nostrum in tres partes distributum exhibemus: prima continet enumerationem medicamentorum simplicium, atque illorum præparatorum, quæ a Pharmacopolis emi solent; inter simplicia nonnulla indicamus, quæ in officinis non adhuc sunt recepta, eorum autem usum non exhibemus, tum quia a medicis ignorari non credimus, tum quia fere omnium usus

(10) A. C. Celsus lib. 1 Præfat.

ex Flora Pedemontana clarissimi Caroli Allionii facile eruitur. Secunda descriptionem Remediorum Officinalium, seu quorum præparationes in officinis perfici, et semper præsto esse debent; inter quas asterisco notavimus, quæ brevi immutantur, quarum propterea non magna quantitas præparari debet, ne inutili dispendio sint projiciendæ, aut cum ægrorum damno jam victæ exhibeantur. Tertia denique complectitur Remedia Magistralia, sive Specimen formularum medicinalium, quæ ex tempore sunt perficiendæ. Post nomina officicinalia vegetabilibus subjunximus Linnæana, utpote ad dignoscendas species, et errores vitandos magis accommoda, cæteris vero addidimus nomina nova juxta recens systema Gallicum, quod licet præferendum existimemus, uti magis idoneum ad res significandas, attamen cum non satis omnibus in præsentiarum, quod dolendum, notum sit, antiqua nomina adhuc in officinis recepta anteponere, vel inviti, debuimus (11). Hic autem notare oportet, Macerationem juxta nos fieri

(11) *Io darò un utile suggerimento agli Speziali, che vogliono famigliarizzarsi prontamente coi nomi nuovi della Chimica. Essi devono scriverli sui barattoli, sui vasi, e sulle scatole in grandi lettere, e debbono sotto ai medesimi esporre i nomi vecchi corrispondenti. Con questa precauzione si eviterà inoltre ogni sbaglio, e con questo soccorso si agevolerà ai medesimi l' intelligenza . . . . . . de' libri moderni di Chimica.* Farmacopea Ferrarese del Dottore Antonio Campana ec. Seconda Edizione. Firenze Pag. 8.

debere cum calore temperato Thermometri Reaumuriani, Digestionem vero inter trigesimum, et quadragesimum gradum ejusdem Thermometri.

Illud vero non ignorari volumus, Codicem nostrum a clarissimo Joanne Antonio Giobert in rebus chemicis, et pharmaceuticis nulli secundo, singulari sua humanitate perlectum, et emendatum fuisse, quod grati animi ergo, libentissimis omnibus, palam profitemur.

Tandem observandum est, pondera nostra medicinalia ita comparata esse, ut libra contineat uncias duodecim, uncia drachmas octo, drachma scrupulos tres, scrupulus grana viginti; granum autem Pedemontanum superat $\frac{1}{211}$ granum antiquum Gallicum. Quoad vero pondera nova Gallica juxta Specimen Metricum præclarissimi Physices Professoris in Taurinensi Athenæo Antonii Mariæ Vassalli-Eandi, unius ex delectis præstantibus Viris, qui Parisiis ad uniformem ponderum, et mensurarum rationem statuendam publica auctoritate convenerunt, neglectis parvis fractionibus (12).

Libra nostra medica respondet grammis	307. 370.
Uncia	25. 614.
Drachma	3. 202.
Scrupulus	1. 067.

(12) Saggio del Sistema Metrico della Repubblica Francese col rapporto delle sue misure a quelle del Piemonte. Seconda Edizione, Torino an. X. Pag. 83.

PARS PRIMA.

CATALOGUS Medicamentorum simplicium et quorumdam præparatorum, quæ a Pharmacopola præparari non solent, sed in ejus Officina semper præsto esse debent.

ABSINTHIUM VULGARE. *Artemisia Absinthium* L. . . . Herba.
ACETOSA. *Rumex Acetosa* L. . . . . Herba.
ACETUM VINI.
ACONITUM. *Aconitum Napellus* L. . . . . Herba.
ADEPS SUIS DEPURGATUS.
ÆRUGO *sive* ÆS VIRIDE. *Oxydum cupri viride acetatum.*
AGARICUS QUERNUS *seu* CHIRURGORUM. *Boletus igniarius* L.
AGARICUS ALBUS. *Boletus laricis* L.
AGRIMONIA. *Agrimonia Eupatoria* L. . . . . Herba.
ALLIUM. *Allium sativum* L. . . . . Radix.
ALOE SOCCOTRINA. Succus inspissatus *Aloes perfoliatæ* L.
ALTHÆA. *Althæa officinalis* L. . . . . Radix, Folia.
ALUMEN RUPEUM. *Sulphas acidulus aluminæ cum potassa.*
AMYGDALÆ AMARÆ, DULCES } *Amygdalus communis* L. . . . . Nuclei.
ANGELICA SYLVESTRIS. Off. *et* L. . . . . Radix.
ANISUM VULGARE. *Pimpinella anisum* L. . . . . Semina.
ANTIMONIUM CRUDUM. *Sulphuretum antimonii nativum.*
AQUA S. GENESII.
ARGENTUM.
ARNICA. *Arnica montana* L. . . . . . . Radix, Folia, Flores.

ARTEMISIA. *Artemisia vulgaris* L. . . . . Herba.
ARUM. *Arum maculatum* L. . . . . Radix.
ASARUM. *Asarum europæum* L. . . . . Radix, Folia.
ASSA FŒTIDA. Gummi-resina *Ferulæ Assæ-fœtidæ* L.
Astragalus cicer } L. . . . . Radix.
glycyphyllos }
AVENA. *Avena sativa* L. . . . . Semina.
AURANTIUM. *Citrus Aurantium* L. . . . Folia, Cortex fructuum.
AURIPIGMENTUM. *Oxydum arsenici sulphuratum flavum.*

BARDANA. *Arctium Lappa* L. . . . . Radix.
BECCABUNGA. *Veronica Beccabunga* L. . . . . Herba.
BELLADONNA. *Atropa Belladonna* L. . . . . . . Radix, Folia.
BORAGO. *Borago officinalis* L. . . . . Herba.
BRYONIA. *Bryonia alba* L. . . . . Radix
BUTYRUM VACCINUM.

CÆPA. *Allium cæpa* L. . . . . Radix.
CALAMUS AROMATICUS. *Acorus Calamus* L. . . . . Radix.
CALX VIVA. *Calx.*
CAMPHORA.
CANTHARIDES.
CAPILLUS VENERIS. *Adianthum Capillus veneris* L. . . . . Herba.
CARDUUS BENEDICTUS. *Centaurea benedicta* L. . . . . . . Herba.
CARYOPHYLLATA. *Geum urbanum* L. . . . . Radix.
CASCARILLA. *Croton Cascarilla* L. . . . . Cortex.
CATECHU *sive* TERRA JAPONICA. Succus concretus *Mimosæ Cathecu* L.
CENTAURIUM MINUS. *Gentiana Centaurium* L. . . . . . . Herba.
CERA ALBA.
CITRINA.
CERASUS NIGRA SYLVESTRIS. *Prunus avium* L. . . . . . Fructus.
CEREFOLIUM. *Scandix Cerefolium* L. . . . . Herba.

CERUSSA. *Oxydum plumbi album acetatum.*

CHAMÆDRYS. *Teucrium Chamædrys* L. . . . . Herba.

CHAMÆMELUM VULGARE. *Matricaria Chamomilla* L. Herba, Flores.

CHAMÆPITYS. *Teucrium Chamæpitys* L. . . . . Herba.

CHINA-CHINA. *Cinchona officinalis* L. . . . . Cortex.

CICHORIUM. *Cichorium Intybus* L. . . . . Radix, Herba.

CICUTA MAJOR. *Conium maculatum* L. . . . . Herba.

COCHLEARIA HORTENSIS. *Cochlearia officinalis* L. . . . . . Herba.

COLCHICUM. *Colchicum autumnale* L. . . . . Radix.

COLOPHONIA.

COLUTEA. *Colutea arborescens* L. . . . . Folia.

CONSOLIDA REGALIS. *Delphinium Consolida* L. . . . . Semina.

CREMOR TARTARI. *Tartris potassæ acidulus.*

CRETA ALBA. *Carbonas calcis nativus.*

CROCUS. *Crocus sativus* L. . . . . Stigmata.

CUCURBITA. *Cucurbita pepo* L. . . . . Semina.

CYNORRHODON. *Rosa canina* L. . . . . Fructus.

DAUCUS SATIVA. *Daucus Carota* L. . . . . Radix.

Digitalis ambigua W. . . . . } Folia.
epiglottis Scanag., *seu Lanata* W. }
lutea L. . . . . }
purpurea L. . . . . }

DULCAMARA. *Solanum Dulcamara* L. . . . . Stipites.

EBULUS. *Sambucus Ebulus* L. Radix, Folia, Flores, Baccæ, Semina, Cortex interior.

ENULA CAMPANA. *Inula Helenium* L. . . . . Radix.

ERYSIMUM. *Erysimum officinale* L. . . . . Herba.

EUPATORIUM. *Eupatorium cannabinum* L. . . . . Herba.

Euphorbia verrucosa L. . . . . Radix.

EUPHORBIUM. Gummi-resina *Euphorbiæ officinalis* L.

FARFARA. *Tussilago Farfara.* L. . . . . . . Herba, Flores.
FEL TAURI.
FERRUM.
FILIX MAS. *Polypodium Filix mas* L. . . . . Radix.
FŒNICULUM DULCE. *Anhetum Fœniculum* L. . . Radix, Semina.
FŒNU-GRÆCUM. *Trigonella Fænum græcum* L. . . . . Semina.
FRAGARIA. *Fragaria vesca* L. . . . . Radix, Herba.
FUMARIA. *Fumaria officinalis* L. . . . . Herba.

GALBANUM. Gummi-resina *Bubon Galbani* L.
GENEPI { *Artemisia rupestris* L. / *glacialis* L. / *Boccone* All. } . . . . Herba.
GENTIANA RUBRA. *Gentiana lutea* L. . . . . Radix.
GLUTEN. *Gelatina animalis concreta.*
GRAMEN { *Panicum Dactylon* L. / *Triticum repens* L. } . . . . Radix.
GRATIOLA. *Gratiola officinalis* L. . . . . Herba.
GUAJACUM, *seu* LIGNUM SANCTUM. *Guajacum officinale* L. . . Cortex, Lignum, Gummi-resina.
GUMMI AMMONIACUM. Gummi-resina plantæ incertæ.
ARABICUM. Gummi *Mimosæ niloticæ* L.
GUTTA. Gummi-resina *Gambogiæ Guttæ* L.
SAGAPENUM. Gummi-resina plantæ ignotæ.
TRAGACANTHÆ. Gummi *Astragali Tragacanthæ* L.

HEDERA ARBOREA. *Hedera Helix* L. . . . . Folia.
TERRESTRIS. *Glecoma hederacea* L. . . . . Herba.
HELLEBORUS ALBUS. *Veratrum album* L. . . . . Radix.
NIGER Off. et L. . . . . Radix.
HIPPOCASTANUM. *Æsculus Hippocastanum* L. . . . Cortex ramorum.
HIRUDINES.

HORDEUM. *Hordeum dysticum* L. . . . . Semina.
HYOSCIAMUS. *Hyosciamus niger* L. . . . . Folia, Semina.
HYPERICUM. *Hypericum perforatum* L. . . . Summitates floridæ.
HYSSOPUS. *Hyssopus officinalis* L. . . . . Herba.

IMPERATORIA. *Imperatoria Ostruthium* L. . . . . Radix.
IPECACUANHA. *Psicotria emetica* L. . . . . Radix.

JACEA *seu* HERBA TRINITAS. *Viola tricolor* L. . . . . . Herba.
NIGRA PRATENSIS. *Centaurea nigra* L. . . . . . Herba.
JALAPPA. *Convolvulus Jalappa* L. . . . . Radix.
JUGLANS. *Juglans regia* L. . . . Cortex fructus exterior viridis.
JUNIPERUS. *Juniperus communis* L. . . . . . Lignum, Baccæ.

LAC VACCINUM.
LACTUCA. *Lactuca sativa.* L. . . . . Herba.
LAPATHUM ACUTUM. *Rumex acutus.* L. . . . . Radix.
LAURUS. *Laurus nobilis.* L. . . . . Folia, Baccæ.
LAVANDULA. *Lavandula Spica.* L. . . . . Flores.
LIMON. *Citrus medica.* L. . . . . Folia, Fructus.
LINUM CATHARTICUM Off. et L. . . . . Herba.
SATIVUM. *Linum usitatissimum.* L. . . . . Semina.
LIQUIRITIA. *Glycyrrhiza glabra.* L. . . . Radix, Succus concretus.
LITHARGYRUS. *Oxydum plumbi semivitreum.*
LUPULUS. *Humulus Lupulus.* L. . . . . Radix, Strobili.
LYCOPODIUM. *Lycopodium clavatum* L. . . . Pulvis, *seu* Pollen.
LYSIMACHIA PURPUREA. *Lythrum Salicaria.* L. . . . . . Herba.

MAGNESIUM NIGRUM. *Oxydum magnesii nigrum.*
MAJORANA. *Origanum Majorana* L. . . . . Herba.
MALVA VULGARIS { *Malva rotundifolia* L. / *sylvestris* L. } . . . Folia, Flores.

MARRUBIUM ALBUM. *Marrubium vulgare* L. . . . . . . Herba.
MEL COMMUNE.
MELILOTUS. *Trifolium Melilotus officinalis* L. . Herba, Flores.
MELISSA. *Melissa officinalis* L. . . . . Herba.
MELO. *Cucumis Melo* L. . . . . Semina.
MENTHA CRISPA Off. et L. . . . . Herba.
PIPERITIS. *Mentha piperita* L. . . . . Herba.
MERCURIALIS. *Mercurialis annua* L. . . . . Herba.
MERCURIUS. *Hydrargyrum.*
PRÆCIPITATUS RUBER. *Oxydum hydrargyri rubrum.*
SUBLIMATUS CORROSIVUS. *Murias hydrargyri supra-oxydati.*
MEZEREUM. *Daphne Mezereum* L. . . . . Radix, Cortex.
MICA PANIS ALBI.
MILLEFOLIUM. *Achillea Millefolium* L. . . . . Herba.
MUSCUS ISLANDICUS. *Lichen Islandicus* L. . . . . Herba.
PYXIDATUS. *Lichen pyxidatus* L. . . . . Herba.
MYRRHA. Gummi-resina plantæ incertæ.

NASTURTIUM AQUATICUM. *Sisymbrium Nasturtium* L. . . . Herba.
NICOTIANA. *Nicotiana Tabacum* L. . . . . Folia.
NITRUM. *Nitras potassæ impurus.*

OLEUM CITRI CORTICUM ESSENTIALE, seu *volatile.*
NUCUM JUGLANDIUM.
OLIVARUM.
SUCCINI FŒTIDUM.
VITRIOLI. *Acidum sulphuricum.*
OLIBANUM, seu THUS. Gummi-resina *Juniperi Lyciæ* L. ?
ONONIS. *Ononis spinosa* L. . . . . Radix, Herba.
ORYZA. *Oryza sativa* L. . . . . Semina.
OSMUNDA. *Osmunda regalis* L. . . . . Radix.
OSSA ANIMALIUM.

OVA GALLINACEA.

PAPAVER ALBUM. *Papaver somniferum* L. . . Capsulæ, *vulgo* Capita,
Semina.

RUBRUM, *sive* ERRATICUM. *Papaver Rhoeas* L. . . Flores.

PARIETARIA. *Parietaria officinalis* L. . . . . Herba.

PETROLEUM.

PETROSELINUM. *Apium Petroselinum* L. . . . . . Radix, Semina.

PEUCEDANUM. *Peucedanum officinale* L. . . . . Radix.

PINUS. *Pinus sylvestris* L. . . . . Turiones, Resina.

PIPER. *Piper nigrum* L. . . . . Baccæ.

PIX BURGUNDICA. Resina *Pinus piceæ* L.

NAVALIS, *seu* LIQUIDA. Oleum empyreumaticum *Pinus sylvestris* L.

PLANTAGO LATIFOLIA. *Plantago major* L. . . . . Herba.

PLUMBUM.

POLYGALA AMARA. Off. et L. . . . . Radix.

VULGARIS. Off. et L. . . . . Radix.

POLYPODIUM. *Polypodium vulgare* L. . . . . Radix.

PRUNUS DAMASCENA. *Prunus domestica* L. . . . . Fructus.

PULEGIUM. *Mentha Pulegium* L. . . . . Herba.

PULSATILLA. *Anemone Pulsatilla* L. . . . . Herba.

PYRETHRUM. *Authemis Pyrethrum* L. . . . . Radix.

QUERCUS. *Quercus Robur* L. . . Cortex ramorum, Glandes, Gallæ.

RAPA. *Brassica Rapa* L. . . . . Radix.

RAPHANUS RUSTICANUS. *Cochlearia Armoracia* L. . . . . Radix.

RHABARBARUM MONACHORUM. *Rumex alpinus* L. . . . . Radix.

RHABARBARUM VERUM. *Rheum palmatum* L. . . . . . Radix.

RHAPONTICUM. *Rheum Rhaponticum* L. . . . . Radix.

ROSA PALLIDA. *Rosa centifolia* L. . . . . Flores.

RUBRA. *Rosa Gallica* L. . . . . Flores.

Rosmarinus hortensis. *Rosmarinus officinalis* L. Summitates floridæ.
Rubia. *Rubia tinctorum* L. . . . . Radix.
Ruta hortensis. *Ruta graveolens* L. . . . . Herba.

Saccharum album.
rubrum.
Sal ammoniacus. *Murias ammoniacæ.*
Sal catharticus amarus. *Sulphas magnesiæ.*
Sal marinus seu communis. *Murias sodæ impurus.*
Salix. *Salix alba* L. . . . . Cortex ramorum.
Salvia. *Salvia officinalis* L. . . . . Herba.
Sambucus. *Sambucus nigra* L. Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ.
Sapo vulgaris purus. *Sapo ex oleo olivarum et soda.*
Saponaria. *Saponaria officinalis* L. . . . . . . Radix, Herba.
Sassafras. *Laurus sassafras* L. . . . . Lignum.
Scilla, *sive* Squilla. *Scilla maritima* L. . . . . Radix.
Scordium. *Teucrium Scordium* L. . . . . Herba.
Sebum ovillum depurgatum.
Secale. *Secale cereale* L. . . . . Farina seminum.
Senna alexandrina *seu* orientalis } *Cassia Senna* L. . . Folia.
italica . . . . }
Serpyllum. *Thymus Serpyllum* L. . . . . Herba.
Serum lactis vaccini.
Sinapi. *Sinapis nigra.* L. . . . . Semina.
Soda hispanica. *Carbonas Sodæ impurus.*
Solanum vulgare. *Solanum nigrum* L. . . . . Folia.
Solanum tuberosum L. . . . . Radix.
Spiritus cerasorum nigrorum.
vini rectificatus. *Alkohol vini dilutus.*
Spongia. *Spongia officinalis* L.
Staphisagria. *Delphinium Staphisagria* L. . . . . Semina.
Sulphur citrinum. *Sulphur fusum.*

SULPHURIS FLORES. *Sulphur sublimatum.*

TANACETUM. *Tanacetum vulgare* L. . . Herba, Flores, Semina
TARAXACUM. *Leontodon Taraxacum* L. . . . . Radix, Herba.
TARTARUM CRUDUM. *Tartris potassæ acidulus impurus.*
TEREBINTHINA. Resina *Pinus Laricis* L.
TILIA. *Tilia europæa* L. . . . . Flores.
THYMELÆA. *Daphne Gnidium* L. . . . . Cortex.
TORMENTILLA. *Tormentilla erecta* L. . . . . Radix.
TRIFOLIUM FIBRINUM. *Menyanthes trifoliata* L. . . . . Herba.
TRITICUM. *Triticum æstivum* L. . . . . . . Farina seminum.
TUTHIA. *Oxydum Zinci.*

ULMUS. *Ulmus campestris* L. . . . . Cortex ramorum interior.
URTICA MAJOR. *Urtica dioica* L. . . . Radix, Herba, Semina.
UVA URSI. *Arbutus Uva ursi* L. . . . . Folia.

VALERIANA SYLVESTRIS. *Valeriana officinalis* L. . . . . Radix.
VERBASCUM. *Verbascum Thapsus* L. . . . . Flores.
VERONICA. *Veronica officinalis* L. . . . . Herba.
VINCETOXICUM. *Asclepias Vincetoxicum* L. . . . . . . Radix.
VINUM ALBUM.
RUBRUM.
VIOLA MARTIA. *Viola odorata* L. . . . . . . Radix, Flores.
VISCUM QUERNUM *Viscum album* L. . . . . Lignum.
VITRIOLUM ALBUM. *Sulphas Zinci.*
CÆRULEUM. *Sulphas Cupri.*
VIRIDE. *Sulphas ferri.*

ZINCUM.
ZINZIBER. *Amomum Zinziber* L. . . . . Radix.

Exotica non temere indigenis antehabeto; præstat his uti, si scopo sufficiunt: minus enim fraudibus et corruptioni obnoxia sunt.

Gaub.

Qui potest mederi simplicibus, dolose et frustra quærit composita. *Villanova.*

Qui longas remediorum formulas præscribit, aut dolo peccat aut ignorantia. *Trit.*

PARS SECUNDA.

MEDICAMINA quæ a Pharmacopœo præparari et in ejus Officina servari debent.

Asteriscus * praefigitur illis quae facile et brevi obsolescunt.

ACETUM AROMATICUM CAMPHORATUM.

℞. Herbarum Absinthii
Menthæ crispæ
Salviæ
Rutæ hortensis
Florum Lavandulæ
Summitatum Rosmarini
siccatorum ana . . unciam unam et semis (*gramm.* 38, 4)
Radicum Angelicæ
Calami aromatici
siccatarum ana . . unciam semis . . . . . (*gramm.* 12, 8)
Camphoræ . . . . unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Aceti acerrimi . . . . libras octo (*kilogramm.* 2, *gramm.* 458, 9)

Radices contusas digere cum aceto in vase vitreo probe clauso per dies tres; tunc adde herbas, flores, et summitates minutim concisas, atque iterum digere per biduum: postea cola cum forti expressione. Colaturæ per chartam trajectæ adde camphoram in quantitate sufficienti spiritus vini solutam. In lagenis vitreis probe obturatis asserva.

Acetum colchicum.

℞. Radicum recentium Colchici unciam (*gramm.* 25, 6)
Aceti acerrimi . . . . libram (*gramm.* 307, 3)
Spiritus vini rectificati . . . unciam semis (*gramm.* 12, 8)

Radices vere collectas (1), in taleolas concisas, cum aceto digere in vase vitreo clauso, per duos dies; refrigeratum liquorem cum debili expressione cola: colaturæ per chartam trajectæ adde vini spiritum. In ampulla vitrea clausa serva pro conficiendo Oxymellite, et pro usu externo.

Acetum concentratum.

Acetum optimum in vase lapideo, vel ligneo aperto, intenso frigori exponatur ad congelationem; perfracta glacie, fluidum quod remanet iterum frigori exponatur: atque id repetatur donec dimidia aceti pars in glaciem conversa fuerit. Fluidum residuum in cucurbitam vitream effunde, atque destilla balneo arenæ, vitando empyreuma. Liquorem destillatum repone in lagenis vitreis probe clausis.

Acetum destillatum.

In retortam vitream immisso aceto optimo, modico igne arena.

---

(1) Vere collectæ radices Colchici, amaræ, ingratæ, valde acres, atque halitu nauseosæ nares leniter stimulant; autumno farinam sapiunt, aut sine ulla acritudine dulcescunt, virtuteque carent: quod unus ex nobis, in Hospitio Charitatis Taurin., expertus est, dum tempore autumnali paratum Acetum et Oxymel Colchicum vix aliquid boni præstitit. Vid. *Carminati* Mat. med. Vol. IV pag. 84, *Murray* Appar. med. Tom. V pag. 143 et seq., *Bergii* Mat. med. Tom. I pag. 306.

sexta circiter pars eliciatur, projicienda; mutato excipulo protrahatur destillatio usque dum liquor in retorta syrupi consistentiam exhibeat, et acetum elicitum empyreumaticum prodire incipiat. Acetum destillatum in vitreis vasis probe clausis serva.

Acetum saturni.

Acetis plumbi dilutus.

℞. Lithargyri . . . . . libram . . . . (*gramm.* 307 , 3)
Aceti optimi . . . . libras quatuor (*kilogr.* 1, *gramm.* 229, 4)

Acetum lithargyro pulverato mixtum in vase vitreo, aut figulino probe vitreato, leni calore evapora, bacillo ligneo sæpe agitando, ad dimidiæ partis consumptionem; tum per chartam trajice, et in vasis vitreatis clausis reconde.

Residuum solvi in aceto iterum potest, atque idem processus repeti usque ad plenam lithargyri dissolutionem.

Acetum scilliticum.

℞. Scillæ recenter exsiccatæ libram . . . . . . (*gramm.* 307 , 3)
Aceti optimi . . . . . libras octo (*kilogr.* 2, *gramm.* 458 , 9)
Spiritus vini rectificati uncias quatuor . . (*gramm.* 102 , 4)

Scillam concisam in lagena vitrea probe clausa per dies quindecim cum aceto digere, sæpius vas agitando: cola et exprime; post subsidentiam decanta, atque addito vini spiritu serva in vase vitreo clauso.

Acidum muriatioum oxygenatum.

℞. Salis communis decrepitati uncias octo (*gramm.* 204 , 9)
Magnesii nigri . . . . uncias tres (*gramm.* 76 , 8)
Olei vitrioli . . . . uncias quatuor (*gramm.* 102 , 4)
Aquæ communis . . . . . . uncias duas (*gramm.* 51 , 2)

Sal communis et magnesium nigrum in pulverem redacta probe misceantur, et immittantur in matracium vitreum; superaffundatur oleum vitrioli, aqua antea caute dilutum et refrigeratum: matracio statim adaptetur Apparatus Wolfianus, et juncturæ probe obstruantur; in hujus prima lagena adsint aquæ communis destillatæ libræ sex (*kilogramm.* 1, *gramm.* 844, 2), eaque continuo refrigeretur: quum nulli amplius vapores ascendant, matracio admoveatur lenis caloris gradus, et continuetur destillatio, donec vapores prodire cessent. Liquorem in lagena Apparatus Wolfiani contentum post destillationem reconde in vitreis phialis, epistomio vitreo perpolito clausis, et opaco indusio circumductis.

ÆTHER VITRIOLICUS.

Æther sulphuricus.

℞. Olei vitrioli . . . . . libras duas . . . . . (*gramm.* 614, 7)
Spiritus vini
rectificatissimi . . . libras quatuor (*kilogr.* 1, *gramm.* 229, 4)
Aquæ communis
destillatæ . . . . . . uncias tres . . . . . (*gramm.* 76, 8)

In retortam vitream immisso vini spiritu paullatim affunde oleum vitrioli; retortæ balneo arenæ impositæ apta excipulum amplum, juncturisque probe obturatis, admoveatur ignis ut liquor lenissime bulliat: protrahatur destillatio cum eodem ignis gradu donec albi vapores apparere incipiant, excipulum linteis aqua frigida madidis assidue obvolvendo. Destillatum liquorem, pauxillo olei tartari adjecto, rectifica ad medias; huic liquori rectificato adde aquam destillatam: atque Ætherem ab aqua per quietem separatum transfunde in parvis phialis, epistomio vitreo perpolito clausis, earumque ori vesicam spiritu vini madefactam superadde.

Liquorem ab Ætheris rectificatione superstitem destillando, habebis LIQUOREM ANODYNUM MINERALEM *Hoffmanni*, eodem modo servandum.

Prioris autem destillationis residuo si addatur vini spiritus, destillando et rectificando ut supra, obtinebis adhuc Ætherem et Liquorem anodynum.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS.

Sulphuretum hydrargyri antimoniatum.

℞. Antimonii praeparati . . . . unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Mercurii purificati . . . . . unciam semis (*gramm.* 12, 8)
Sulphuris citrini . . . . drachmas duas (*gramm.* 6, 4)

Simul omnia in mortario porphyretico, pistillo simili, tamdiu terantur donec globuli mercuriales omnino disparuerint, et habeatur pulvis æquabilis in vase vitreo clauso servandus.

ÆTHIOPS MINERALIS.

Sulphuretum hydrargyri nigrum.

℞. Mercurii depurgati uncias duas . . . . . . (*gramm.* 51, 2)
Florum Sulphuris unciam unam et semis (*gramm.* 38, 4)

In mortario marmoreo vel vitreo, diu terendo, commisceantur donec globuli mercuriales prorsus nulli appareant. Pulverem subnigri coloris sic obtentum in vitro clauso reconde.

ALKALI MINERALE, *seu* SODA PURIFICATA.

Carbonas Sodæ.

Sodam hispanicam in efflorescentiam delapsam solve in sufficienti quantitate aquæ communis; solutionem convenienter evapora, dein per chartam trajectam in frigido loco repone ut

fiant crystalli, quas supra chartam emporeticam exsiccatas in vitrea pyxide clausa serva.

ALKALI VEGETABILE SICCUM, *sive* SAL TARTARI.

Carbonas potassæ alkalinulus.

Tartarum crudum charta madida involutum, et prunis impositum ad albedinem uratur; tum fiat lixivium, quod per chartam trajectum effunde in vas cupreum stanno obductum, et igne moderato, evapora ad siccitatem perfectam, massam spathula lignea agitando, ne fundo vasis adhæreat. Sal obtentus adhuc calidus mittatur in vas vitreum, episthomio vitreo perpolito clausum (2).

ALKALI VOLATILE SICCUM.

Carbonas ammoniacæ.

℞. Salis ammoniaci . . . . . . uncias quatuor (*gramm.* 102, 4)
tartari . . . . uncias sex . . . (*gramm.* 153, 6)

Pulverata et mixta indantur cucurbitæ vitreæ, arenæ balneo impositæ, atque adjecto capitello cum excipulo, juncturis ope vesicæ probe clausis, sufficienti igne sublimetur sal, capitellum et excipulum cum linteis madefactis frigida servando. Salem sublimatum repone in phialis optime clausis.

ALUMEN USTUM.

Sulphas acidulus aluminæ cum potassa exsiccatus.

In terreo vase non vitreato tamdiu comburatur alumen donec

---

(2) Hic sal sufficit pro salibus fixis Absinthii, Centaurii minoris, ceterisque per incinerationem obtentis ex quacumque planta, maritimis exceptis.

massam opacam, albam, levem, spongiosam, friabilem exhibeat; tunc statim removeatur ab igne, ne etiam acidum diffletur. Serva in vase clauso, et loco sicco.

Antimonium præparatum.

Sulphuretum antimonii pulveratum.

Antimonium crudum in mortario ferreo pulveratum supra porphyritem leviga; deinde cum magna aquæ quantitate permisce et agita: aquam turbidam decanta, et in vase idoneo repone. Superstitem materiam iterum contere, aquam denuo superaffunde, agita, et aquam turbidam priori commisce; idque toties repete donec omnem materiam exhauseris. Aquam omnem affusam, post subsidentiam, decanta. Pulverem in fundo vasis remanentem exsicca, et serva.

Aqua anisi Seminum.

℞. Seminum anisi libras tres . . . . . (*gramm.* 922, 1)
Aquæ communis libras triginta sex (*kilogr.* 11, *gramm.* 65, 3)

Macera per nychthemerum; deinde destilla libras viginti circiter. Serva in lagenis vitreis bene obturatis.

Eodem modo destillatur Aqua fœniculi Seminum.

Aqua Aurantii Foliorum.

℞. Foliorum Aurantii (3)
recentium . . . . libras sex . . (*kilogr.* 1, *gramm.* 844, 2)
Aquæ communis . . libras triginta (*kilogr.* 9, *gramm.* 221, 1)

(3) Citri medicæ L. Folia adhiberi possunt pro foliis Aurantii.

Folia contusa macera per diem et noctem, postea destilla ad medietatem. Aquam elicitam in lagenis vitreis clausis serva.

Ita parantur AQUÆ ex herbis MELISSÆ.
MENTHÆ CRISPÆ.
PIPERITIS.
SALVIÆ.
TANACETI.

* AQUA CALCIS.

℞. Calcis vivæ recenter ustæ libram . . . . (*gramm.* 307, 3)
Aquæ communis . . . . libras decem (*kilogr.* 3, *gramm.* 73, 7)

In patinam terream vitreatam immissæ calci successive affundatur aqua, bacillo ligneo subinde misceantur; tum subsidente calce aquam decanta, per chartam cola, atque in vitreis lagenis probe clausis repone.

Calx in fundo patinæ remanens eodem modo pertractata novam aquam calcis suppeditat priori non dissimilem.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

Cerasa nigra sylvestria, matura premantur in vase idoneo; incepta fermentatione prælo exprimatur succus, qui destilletur ad tertias. Nuclei contundantur, et cum sufficienti quantitate ipsius aquæ destillatæ redigantur in emulsionem, cum qua reliquum aquæ commisceatur, atque maris balneo rectificetur. Aquam sic rectificatam in lagenis vitreis bene clausis reconde.

AQUA CHAMŒMELI Florum.

℞. Florum Chamœmeli
recentium . . . . libras decem (*kilogr.* 3, *gramm.* 73, 7)
Aquæ communis . . libras triginta (*kilogr.* 9, *gramm.* 221, 1)

Flores post brevem insolationem macera per horas octo in aqua ; deinde destilla et elice libras vigintiquatuor, quas in vasis vitreis aut vitreatis clausis asserva.

Sic destillantur, sed sine insolatione,

Flores ROSARUM PALLIDARUM (4)

SAMBUCI.

AQUA COMMUNIS DESTILLATA.

Aquam communem destilla ad medietatem ; primas duas, tresve libras rejice, ceteras in œnophoris clausis serva.

AQUA JUNIPERI Baccarum.

℞. Baccarum Juniperi
exsiccatarum . . libras tres . . . . (*gramm.* 922, 1)
Aquæ communis . libras triginta (*kilogr.* 9, *gramm.* 221, 1)

Baccæ contusæ in aqua macerentur, donec fermentationis signa appareant ; tunc statim destillentur usque dum oleum una cum aqua prodire desinat : oleo ope infundibili separato, Aquam repone in lagenis vitreatis clausis (5).

AQUA LACTUCÆ.

℞. Herbæ Lactucæ recentis libras decem (*kilogr.* 3, *gramm.* 73, 7)
Aquæ communis . . . libras viginti (*kilogr.* 6, *gramm.* 147, 4)

---

(4) Residuum ex hac destillatione servari debet pro conficiendo Melle Rosato solutivo.

(5) Destillationis residuum et oleum separatum adhibeantur pro conficiendo Extracto Juniperi.

Destilla ad medias circiter, et serva in vasis vitreis aut vitreatis clausis.

Simili modo paratur Aqua Plantaginis.

* Aqua mephitica.

Acidum carbonicum aqua dilutum.

Habeas vasculum duplici apertura præditum; ex una discedat tubus recurvus, cujus extremitas sursum reflexa inseratur in os lagenæ rotundæ, et satis fortis, aqua communi repletæ, atque ita collocatæ ut ejus fundus sursum respiciat, collum deorsum, quod in suppositæ pelvis aqua immersum sit. Cretam pulveratam in vasculum immitte, atque, hujus junctura cum tubo recurvo probe obstructa ope vesicæ, per alteram aperturam vasculi, statim claudendam, affunde pedetentim spiritum vitrioli: gas acidum carbonicum per tubum in lagenam ascendet, atque aqua eadem proportione descendet in subjecta pelvi; cum lagena gas impleta fuerit ad duas tertias partes, remove tubum ab illius ore, eamque sub aqua subere obtura, et sic serva ut ejus orificium sit semper sub aqua. Lagenam agitando gas aquæ miscebitur.

* Aqua Mephitico-alkalina.

Carbonas acidulus sodæ aqua dilutus.

℞. Sodæ purificatæ . . . . drachmam (*gramm.* 3, 2)
Aquæ communis destillatæ . . . . . libram . . (*gramm.* 307, 3)

Cum eodem apparatu et processu antecedentis præparationis, gas acido carbonico omnino impleatur lagena librarum trium capax; tunc soda aqua destillata soluta in lagenam celeriter intrudatur, eaqne statim obturata servetur cum collo in aqua immerso. Quando opus fuerit succutiatur lagena, ut gas optime solutioni misceatur.

Aqua picis navalis, *seu* Aqua tedæ.

℞. Picis liquidæ . . . . libram . . . . (*gramm.* 307, 3)
Aquæ communis . . libras quatuor (*kilogr.* 1, *gramm.* 229, 4)

Misceantur in patina terrea vitreata, auferendo impuritates innatantes; continuo agita lignea spathula, per horam et ultra: tunc, vase cooperto, per triduum quiescere sine; postea decanta, et per chartam trajice. Aquam citrini coloris, sic paratam, in lagenis vitreis clausis asserva.

Aqua vulneraria, *sive* Theden.

℞. Aceti optimi
Spiritus vini rectificati ana libram unam et semis (*gramm* 461)
vitrioli . . . . uncias octo . . . . . (*gramm.* 204, 9)

In matracio vitreo satis amplo, partitis vicibus affunde spiritum vitrioli supra vini spiritum, postea adde acetum, et agita ad mixtionem promovendam. In phiala epistomio vitreo perpolito clausa serva pro usu externo tantum.

Collyrium Lanfranchi.

℞. Auripigmenti . . . . drachmas duas (*gramm.* 6, 4)
Viridis æris . . . . drachmam . . . . (*gramm.* 3, 2)
Myrrhæ
Aloes . ana . . . . scrupulos duos (*gramm.* 2, 1)
Vini albi . . . . libram . . . . . (*gramm.* 307, 3)
Aquæ destill. Plantaginis
Rosarum ana uncias tres . . . (*gramm.* 76, 8)

Auripigmentum, viride æris, aloem et myrrham seorsim pulverata commisce; atque in matracio positis, frequenter succutiendo, affunde paullatim vinum, postea aquas destillatas: denique in

phialam transfunde, et clausam serva pro usu externo.

Crocus Martis.

Oxydum ferri rubrum carbonatum.

Vitriolum viride purificatum solve in sufficienti quantitate aquæ communis; solutioni per chartam trajectæ affunde pedetentim oleum tartari per deliquium, donec ab ejus effusione non amplius turbetur liquor. Præcipitatum collige, ablue, exsicca in aere libero, et include in vase vitreo.

Electuarium Diascordium.

℞. Herbæ Scordii exsiccatæ uncias sex . . . . (*gramm.* 153,6)
Radicum Gentianæ
Angelicæ
siccatarum ana . drachmas quatuordecim (*gramm.* 44,8)
Opii . . . . drachmas sex . . . . . (*gramm.* 19,2)
Syrupi corticum citri . uncias quadraginta (*kilogr.* 1, *gramm.* 24,5)
Vini rubri generosi . quantum satis.

Opium pulveratum, vino probe mixtum, cum syrupo parum calefacto optime subigatur; deinde paullatim inspergantur pulveres herbarum et radicum, bacillo ligneo omnia simul diligenter miscendo, ut fiat electuarium uniforme (6) in fictili vitreato clauso servandum.

---

(6) Drachma hujus Electuarii continet fere granum Opii.

* Electuarium lenitivum.

℞. Pulpæ Prunorum . . . . libras duas (*gramm.* 614, 7)
Cremoris tartari . . . . uncias octo (*gramm.* 204, 2)
Herbæ Lini cathartici (7)
exsiccatæ . . . . uncias tres (*gramm.* 76, 8)
Mellis despumati . . . . lib. quatuor (*kil.* 1, *gramm.* 229, 4)

Melli et pulpæ, leni calore mixtis, paullatim addantur Cremor tartari et herba in tenuem pulverem redacta; atque rudicula lignea assidue agitando omnia optime misceantur in electuarium (8), quod in fictili vitreato clauso repone.

* Electuarium roborans.

℞. Corticis ramorum Hippocastani . . . . unciam unam et semis (*gramm.* 38, 4)
Catechu . . . . unciam semis . . . . (*gramm.* 12, 8)
Ipecacuanhæ. . . . . . scrupulos duos . . . . (*gramm.* 2, 1)
Opii . . . . grana quindecim . . . (*decigramm.* 8)
Syrupi corticum citri . uncias octo . . . . . (*gramm.* 204, 9)
Vini rubri generosi . quantum satis.

Opium in pulverem redactum prius vino, tum syrupo, aliisque substantiis pulveratis commisceatur, pari ratione ac de Electuario Diascordio dictum fuit.

---

(7) Quum jam ab antiquo notum sit hanc plantam tuto et sine molestia alvum ducere, in quem finem *Linné*, *Coste* et *Willemet* inter neotericos illam commendarunt, tamquam optimum succedaneum quorumdam purgantium exoticorum; et quum eadem in Agro Taurinensi minime rara sit, præeunte *Mirabelli* ipsam in hoc Electuatio recepimus.

(8) Dosis ab uncia semisse ad unam et semis.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM AROMATICUM.

℞. Radicum Zinziberis
Foliorum Menthæ piperitidis ana unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Spiritus vini rectificati . . . . uncias sexdecim (*gramm.* 409, 8)
vitrioli . . . . uncias sex . . (*gramm.* 153, 6)

Spiritui vini pedetentim instilla vitrioli spiritum; vas succutiendo optime misce, atque triduo digere vase clauso: tunc adde permiscendo radices ac folia pulverata, et macera per sex dies; tandem per chartam trajice, atque colaturam in phialis epistomio vitreo expolito clausis asserva.

EMPLASTRUM ADHÆRENS.

℞. Emplastri communis . . . . . libras duas (*gramm.* 614, 7)
Resinæ pini . . . . uncias quinque (*gramm.* 128)
Terebinthinæ . . . . uncias tres . (*gramm.* 76, 8)

Leni igne simul liquefiant, et continuo agitando misceantur in Emplastrum uniforme.

EMPLASTRUM CICUTÆ CUM AMMONIACO.

℞. Olei olivarum . . . . libram . . . . (*gramm.* 307, 3)
Ceræ citrinæ. . . . . uncias sex . . (*gramm.* 153, 6)
Extracti cicutæ . . . . uncias quatuor (*gramm.* 102, 4)
Gummi ammoniaci
Herbæ cicutæ exsiccatæ ana uncias duas . (*gramm.* 51, 2)
Terebinthinæ . . . . unciam . . . (*gramm.* 25, 6)

Ceræ in oleo leni calore liquefactæ adde gummi ammoniacum terebinthinæ commixtum, et assidue spathula lignea agitando admisce extractum et herbam pulveratam, ut fiat Emplastrum.

Emplastrum commune.

℞. Olei Olivarum . . . . . libras sex (*kilogr.* 1 , *gramm.* 844 , 2)
Lithargyri . . . . libras duas . . . . . (*gramm.* 614 , 7)
Ceræ citrinæ . . . . . uncias octo . . . . . (*gramm.* 204 , 9)
Aquæ communis . . . quantum satis.

Lithargyrum subtiliter pulveratum cum oleo , leni calore , coque spathula lignea crebro versando , atque ferventem aquam subinde addendo , ne humidum deficiat , donec lithargyrus solutus sit , nec amplius massa digitis adhæreat : quod fere contingit quum aqua absumpta lithargyri pondus adæquat ; tunc adde ceram derasam , et assidue agitando ac miscendo fiat Emplastrum (9).

Emplastrum emolliens.

℞. Olei Olivarum . . . libras quatuor (*kilogr.* 1 , *gramm.* 229 , 4)
Ceræ albæ . . . . . libras duas . . . . (*gramm.* 614 , 7)
Sebi ovilli . . . . . libram . . . . (*gramm.* 307 , 3)

Leni calore , crebro agitando , optime misceantur ad consistentiam emplastri (10).

Emplastrum gummosum.

℞. Emplastri communis *libras quatuor* (*kilogr.* 1 , *gramm.* 229 , 4)
Gummi Ammoniaci
Galbani ana uncias quatuor . . . . (*gramm.* 102 , 4)
Terebinthinæ . . . . uncias tres . . . . . . (*gramm.* 76 , 8)

---

(9) Iisdem usibus confert ac Emplastra Lithargyri et Diachylon simplex.
(10) Eadem præstat , quæ Emplastrum de Althæa.

Emplastro et terebinthina simul fusis, assidue agitando adde gummata pulverata et per setaceum sericum trajecta, ut fiat emplastrum homogeneum (11).

EMPLASTRUM MERCURIALE.

℞. Emplastri communis libras quatuor (*kilogr.* 1, *gramm.* 229, 4)
Mercurii depurgati . libram . . . . (*gramm.* 307, 3)
Terebinthinæ . . . . uncias octo . . . . . . (*gramm.* 204, 9)
Sulphuris citrini . . uncias tres . . . . . . (*gramm.* 76, 8)
Adipis suilli . . . uncias duas . . . . . . (*gramm.* 51, 2)

Mercurium cum adipe et aliqua terebinthinæ portione in mortario marmoreo, pistillo simili, tere donec globuli metallici visum effugiant; tum continuo terendo adde sulphur lævigatum: atque hæc omnia ita subacta emplastro communi cum residuo terebinthinæ liquato, atque ab igne remoto, dum frigescit, intime commisce.

EMPLASTRUM VESICATORIUM, *seu* EPISPASTICUM.

℞. Cantharidum . . uncias duas . . . . (*gramm.* 51, 2)
Ceræ flavæ
Colophoniæ
Terebinthinæ ana unciam unam et semis . . (*gramm.* 38, 4)

Cantharides pulveratæ ceteris simul liquefactis, percolatis, et ad teporem redactis, optime commisceantur.

EXTRACTUM ABSINTHII.

℞. Herbæ Absinthii recentis libras decem . (*kil* 3, *gramm.* 73, 7)
Aquæ communis . . . . libras triginta (*kil* 9, *gramm.* 221, 1)

---

(11) Ejusdem virtutis ac Emplastrum Diachylon cum gummi.

Incisum absinthium macera per nycthemerum, deinde per horam leviter decoque; colaturam cum forti expressione in fictili vitreato, lento igne, et spathula lignea assidue agitando, ad extracti consistentiam inspissa. Serva in fictili vitreato clauso.

Ita parantur EXTRACTA

herbarum CENTAURII MINORIS
CEREFOLII
CICHORII
SCORDII
TANACETI
TRIFOLII FIBRINI

florum CHAMŒMELI
PAPAVERIS RUBRI

EXTRACTUM ACONITI.

Ex tota planta, dempta radice, in mortario marmoreo contusa exprimatur succus, qui sine depuratione in vase terreo vitreato, lento igne, et spathula lignea sæpe agitando, coquatur ad spissi extracti consistentiam: atque in vase vitreato clauso asservetur.

Juxta eamdem normam parantur EXTRACTA

herbarum CICUTÆ
NASTURTII AQUATICI

baccarum SAMBUCI.

EXTRACTUM BARDANÆ.

℞. Radicum Bardanæ
siccatarum . . libras quatuor . (*hilogr.* 1 , *gramm.* 229 , 4)
Aquæ communis libras quadraginta (*kilogr.* 12 , *gramm.* 294 , 8)

Radicibus contusis affunde aquam ferventem; digere per horas

vigintiquatuor: dein coque ad tertias; exprime et per pannum cola. Colaturam in fictili vitreato, spathula lignea crebro agitando, lento igne ad extracti consistentiam redige; quod in vase vitreato clauso asserva.

Simili modo parantur EXTRACTA
ex radicibus ENULÆ CAMPANÆ
GENTIANÆ.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

Radices hellebori nigri una cum fibris exsiccatas et comminutas inde in vas fictile vitreatum, irrora spiritu vini rectifactissimo, in quo salis tartari pars una pro novem partibus spiritus contineatur: macera per horas duodecim identidem miscendo; tunc denuo irrora et macera. Dein affunde vini rubri austeri optimi quantum satis ut sex transversos digitos superemineat, atque spathula lignea frequenter agitando, per biduum macera, vinum aliquoties addendo ut eamdem altitudinem servet; tunc coque per horæ dimidium, postea cola et fortiter exprime. Residuum ex radicibus cum eadem vini quantitate macera, coque, cola et exprime, ut prima vice. Unam atque alteram colaturam invicem misce, iisque adjecta dupla aquæ communis ferventis quantitate, in vase fictili vitreato, latiore, aperto ad syrupi consistentiam redige: hunc syrupum dupla aquæ ferventis copia dilutum similiter evapora. Omnem liquorem sic bis ad syrupi consistentiam redactum, lento igne, spathula lignea continuo agitando, coque ad extracti spissitudinem: tandem, vase ab igne remoto, paullatim extracto misce exactissime nonam spiritus vini alcoholisati partem, atque statim mediocri igne evapora, et in fictili vitreato include.

Extractum Juniperi.

Residuum ex destillatione baccarum juniperi (12) prælo exprimatur; elicitus liquor per pannum trajectus in patella vitreata, lento igne, evaporet ad consistentiam extracti; huic ab igne remoto et refrigerato intime admisceatur oleum essentiale ex eadem destillatione eductum et asservatum; atque in fictile vitreato bene clauso Extractum reconde.

Extractum Opii aquosum.

℞. Opii . . . . uncias duas (*gramm.* 51, 2)
Aquæ communis destillatæ quantum sufficit.

In mortario marmoreo opium comminutum, aquæ communis libris tribus (*gramm.* 922, 1) permixtum macera per duos dies, identidem spathula lignea agitando; dein per pannum cola cum forti expressione. Super residuum aliam aquæ dosim affunde; iterum macera, exprime et cola: atque eumdem processum repete donec aqua non amplius coloretur. Singulas colaturas lento igne evapora ad medias, assidue bacillo ligneo agitando; liquorem ab evaporatione residuum filtra, et percoque ad extracti consistentiam. Extractum solve in sufficienti quantitate aquæ communis destillatæ, postea per chartam trajectum, moderato igne, continuo agitando, denuo ad debitam consistentiam redige, et in vase vitreato clauso asserva.

Extractum Quercus.

℞. Corticis ramorum Quercus
exsiccati . . . . libram . . (*gramm.* 307, 3)

---

(12) Vid. pag. 9.

Spiritus vini rectificati

Aquæ communis . . ana libras sex (*kilogr.* 1, *gramm.* 844, 2)

Corticem ruditer pulveratum in vini spiritu dies octo macerari sine, identidem agitando: spiritum tinctum exprime; tum aqua magmati adjecta, triduum digere; postea per horæ quadrantem leviter coque, dein exprime et cola. Tincturæ separatim percolatæ commisceantur, et vini spiritu per destillationem elicito, evaporent ad justam extracti consistentiam, quod in fictili vitreato cooperto repone.

Fel Tauri inspissatum.

Fellem tauri recentem, leni igne evapora in extracti solidioris consistentiam, atque in pyxide clausa serva.

Ferri Limatura præparata.

Limaturam ferri puri in mortario ferreo, pistillo simili, redige in pulverem tenuissimum, quem per setaceum sericum densum trajice, supra porphyritem, sine aqua, læviga, et in vase vitreo probe clauso reconde.

Flores Salis Ammoniaci martiales.

Murias ammoniacalis ferruginosus.

℞. Salis Ammoniaci depurgati . . . . uncias sex (*gramm.* 183, 6)

Limaturæ Ferri præparatæ . . . unciam semis (*gramm.* 12, 8)

Aquæ communis destillatæ quantum satis.

In vase vitreo aut fictile vitreato solvatur sal ammoniacus cum sufficienti quantitate aquæ destillatæ: limatura ferri addita, simul relinque per aliquot dies; deinde lente coque, spathula lignea agitando, novamque aquam loco evaporatæ addendo, donec

liquor aurantiacum colorem acquisiverit. Liquorem per chartam trajectum evapora ad siccitatem; massam superstitem serva in vitro accurate clauso.

FLORES ZINCI.

Oxydum Zinci sublimatum.

In crucibulo triangulari amplo, et tegula cooperto, medias inter prunas locato, fundatur zincum confractum: igne aucto, tegula ablata, luculentam viridem flammam concipiet; tunc crucibulo aliud simile inversum superimpone, ita ut anguli utriusque alternentur: sublimabuntur flores albi levissimi, qui partim superiori crucibulo, partim lateribus inferioris adhærebunt. Quum cessat flamma, superficies zinci fusi virga ferrea tangatur: ita denuo exardescet, et flores alii elevabuntur. Idem repete, donec totum metallum ita in oxydum conversum sit; flores autem ab utroque crucibulo sæpius, cochleari ferreo, leviter eximantur: et si satis albi non sunt, per parvas portiones injiciantur successive in aliud crucibulum candens, ut debitam albedinem acquirant. Hos in pyxide vitrea rite obturata serva.

HEPAR SULPHURIS.

Sulphuretum Potassæ.

℞. Sulphuris citrini . . . . unciam . . (*gramm.* 25, 6)
Salis Tartari . . . . uncias duas . (*gramm.* 51, 2)

Pulverata et simul mixta, in crucibulo cooperto, sufficienti ignis gradu exponantur, ut fluant; massam intime mixtam affunde supra lapidem oleo illitum: frigefactam et in frusta dissectam confestim immitte in vitrum optime claudendum.

Kermes minerale.

Antimonium hydrosulphuratum rubrum.

℞. Antimonii præparati libram . . . . (*gramm.* 307, 3)
Salis Tartari . . . . libras quatuor (*kilogr.* 1, *gramm.* 229, 4)
Aquæ communis . libras duodecim (*kilogr.* 3, *gramm.* 688, 4)

Ebulliant simul leniter sed continuo, in sartagine ferrea, per horas sex ad minimum; novam aquam ferventem adde prout opus fuerit: lixivium adhuc calidum per chartam cola. Ex eodem dum frigescit, secedit pulvis ruber, quem aqua destillata ablutum, et leni calore exsiccatum vase vitreo clauso serva.

Si liquori superstiti addatur acetum destillatum, præcipitabitur pulvis pallidior, qui Sulphur auratum Antimonii nominatur: hunc pariter collige, ablue, exsicca et serva.

Lapis causticus.

Potassa fusa.

℞. Calcis vivæ . . libram . . . . . . (*gramm.* 307, 3)
Salis Tartari . . uncias sex . . . . . (*gramm.* 153, 6)
Aquæ communis
destillatæ . . libras octo . . (*kilogr.* 2, *gramm.* 458, 9)

Calci superaffunde aquam, cessata ebullitione adde salem tartari, atque in lebete ferreo liquor ebulliat ad mediæ partis consumtionem; tum per chartam trajectus iterum bulliat ad siccitatem. Remanens massa in crucibulum immissa, igne moderato liquescat, et protinus effundatur supra laminam ferream leviter excalefactam et oleo illitam; adhuc calida secetur in frustula, quæ in vase vitreo probe clauso serventur.

Lapis infernalis.

Nitras Argenti fusus.

Scobem Argenti puri immitte in phialam vitream amplam ; affunde Spiritus Nitri quantum satis ad plenam argenti solutionem. Solutio igne arenæ leni evaporet ad tertias ; postea crucibulo capaciori indita lente bulliat , donec agere spumam , et fumum emittere desinat , atque instar olei nigri fluat : tunc illico effunde in formas ferreas cylindricas calefactas et oleo illitas . Frigefactos cylindros exime, et charta involutos confestim vase vitreo epistomio simili perpolito claudendo repone.

* Linimentum gastrico - opiatum.

℞. Opii . . . . drachmam (*gramm.* 3 , 2)
Succi Gastrici Vitulini (13)
Sebi Ovilli . . . . ana unciam . (*gramm.* 25, 6)

Opium in pulverem redactum cum succo gastrico in fictili vitreato , sæpius agitando , digere per nychtemerum ; tunc adde sebum , et exactissime misce ut fiat linimentum homogeneum , in vase vitreato clauso servandum.

Eadem est parandi ratio Linimenti gastrico - scitillici , si loco Opii dupla dosis adhibeatur Scillæ præparatæ ; similiter quoque parari possunt linimenta cum Digitali , aut cum aliis medicamentis.

---

(13) Cum hic Succus servari non possit , et tantum quando opus comparandus sit, in prima parte non est indicatus. Succus gastricus vitulorum lactantium potius seligendus : hisce autem saliva sani hominis anteponenda.

* LIQUOR AMMONIACALIS SUCCINATUS.

℞. Salis Ammoniaci depurgati unciam . . . (*gramm.* 25, 6)
Alkali Volatilis sicci . drachmas duas (*gramm.* 6, 4)
Olei fœtidi Succini
Animalis (14) . ana drachmam . . (*gramm.* 3, 2)
Aquæ Salviæ . . . . uncias octo . . (*gramm.* 204, 9)

Alkali volatile cum oleo succini et oleo animali, in mortario vitreo, misce continuo terendo; adde sal ammoniacum, deinde aquam salviæ, atque in phiala vitrea probe clausa digere per biduum, phialam frequenter succutiendo; tum liquorem per chartam trajice, et serva in vitro optime clauso.

* LIQUOR MERCURIALIS.

℞. Mercurii Sublimati
corrosivi . . . grana sex . . . . (*decigramm.* 3, 2)
Salis Ammoniaci
depurgati . . . grana decem et octo . (*decigramm.* 9, 6)
Aquæ communis
destillatæ . . . libram . . . . . (*gramm.* 307, 3)

In mortario vitreo, pistillo simili, in tenuem pulverem redactis salibus, affunde aquam, ac diligenter terendo optime solve. In phiala clausa reconde ad usum externum solummodo (15).

* LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI.

Acetis Potassæ dilutus.

In vas vitreatum indito Alkali Vegetabili sicco pedetentim

(14) Idem ac Oleum cornu cervi, uti infra videre est pag. 54.

(15) Iisdem usibus confert ac Aqua Phagedænica.

superaffunde, sub frequenti agitatione, Aceti optimi calefacti quantum satis ad saturitatem; postea liquorem per chartam cola et serva in phiala obturata.

MAGNESIA AEREATA.

Carbonas Magnesiæ.

℞. Salis Cathartici amari
Tartari . . . . . ana libras duas (*gramm.* 614, 7)
Aquæ communis quantum satis.

Salibus seorsum solutis in sufficienti quantitate aquæ ferventis, solutiones per chartam trajice, postea misce, ac per horæ quadrantem fervefac, spathula lignea agitando, tandem adhuc calentes per linteum cola. Massam albam quæ superest, ablue aqua communi ferventi ad perfectam edulcorationem; dein exsicca, et serva in vase figulino cooperto.

Ex liquore percolato TARTARUM VITRIOLATUM, *Sulphas Potassæ*, obtinebitur, si explorato prius an perfecte sit saturus, sin minus affusa sufficienti quantitate spiritus vitrioli, liquor evaporet ad cuticulam, dein in loco frigido reponatur, atque inde natæ crystalli colligantur.

MAGNESIA CALCINATA.

Magnesia.

Magnesiam aereatam immitte in crucibulum, quod igne vehementi candens servetur per bihorium; frigefactam repone in vitro optime clauso.

MEL DESPUMATUM.

℞. Mellis . . . . libras duodecim (*kilogr.* 3, *gramm.* 688, 4)
Aquæ communis . libras tres . . . . . (*gramm.* 922, 1)

Melli ferventi affundatur tertia aquæ pars ; dum iterum fervet alia aquæ pars adjiciatur, et sic tertio singulis vicibus accurate despumando (16). Per linteum cola , et serva in fictili vitreato.

Mel rosatum.

℞. Petalorum siccatorum Rosarum rubrarum , demtis unguibus . . uncias tres . (*gramm.* 76 , 8)
Aquæ communis . . . . . libras tres . (*gramm.* 922, 1)
Mellis . . . . libras sex (*kil.* 1, *gramm.* 844, 2)

Rosarum petala infunde in aqua ferventi , stent in infusione per horas duodecim : colaturæ cum levi expressione adde mel , et leni igne coque ac despuma ; deinde cola , ad justam consistentiam redige , atque in vase figulino vitreato clauso serva.

Mel rosatum solutivum cum Agarico.

℞. Residui ex destillatione Rosarum pallidarum, colati et expressi (17) libras quatuor (*kil.* 1 , *gramm.* 229 , 4)
Agarici . . . . . uncias tres . . . (*gramm.* 76 , 8)
Radicum Jalappæ
Zinziberis ana drachmas duas . . (*gramm.* 6 , 4)
Mellis despumati . . libras tres . . . (*gramm.* 922 , 1)

Agaricus et Zingiber concisa in libris tribus residui ex destillatione rosarum , jalappa contusa seorsum in libra reliqua ad horas duodecim digerantur : facta deinde expressione tincturas per pannum cola ; commisce cum melle , et moderato igne ad syrupi consistentiam redige. In vase figulino vitreato clauso serva.

---

(16) Longa et fortis ebullitio noxia est.

(17) Vid. pag. 19.

MERCURIUS DEPURGATUS.

Hydrargyrum.

In retorta vitrea, arenæ balneo, Mercurium destilla, leni ignis gradu; excipulum sit aqua semiplenum quam os retortæ attingat. Destillatione peracta aquam effunde, et Mercurium lineis pannis aut charta emporetica exsicca, atque in vitris obturatis repone.

MERCURIUS DULCIS.

Murias Hydrargyri.

℞. Mercurii Sublimati corrosivi . uncias quatuor (*gramm.* 102, 4)
depurgati . . . uncias tres . (*gramm.* 76, 8)
Aquæ communis destillatæ quantum satis.

Mercurium sublimatum corrosivum cum sufficienti quantitate aquæ destillatæ subactum in mortario vitreo una cum mercurio depurgato tamdiu tere, donec globuli mercuriales visum fugiant, et cinereum colorem massa acquisiverit: hanc in phialis vitreis oblongi colli, balneo arenæ, leni calore primum digere, postea igne aucto fiat sublimatio. Salem sic sublimatum in pulverem tritum affusa aqua destillata ferventi ablue, ut si quid corrosivi contineat solvatur; quod melius obtinebitur si huic aquæ addita sit Salis Ammoniaci depurgati octava circiter pars totius sublimati abluendi. Denique pulverem ablutum supra chartam bibulam exsicca, et in pyxide vitrea clausa serva.

MERCURIUS GUMMOSUS.

℞. Mercurii depurgati
Mellis despumati ana uncias quatuor . . (*gramm.* 102, 4)

Gummi arabici . . . . . . uncias sex (*gramm.* 153, 6)
Micæ panis albi . . . . . uncias duas (*gramm.* 51, 2)

Mercurium cum melle et gummi pulverato, in mortario marmoreo, tere assidue, addendo identidem aquæ communis destillatæ quantum satis, donec mercurius probe extinctus sit; tunc adde micam panis in pulverem tritam, et misce exactissime ut fiat massa homogenea, quæ in hypocausto modice calefacto exsiccata redigatur in pulverem vase vitreo clauso servandum (18).

Mercurius præcipitatus albus.

Murias Hydrargyri præcipitatus.

In sufficienti quantitate Spiritus Nitri solvatur Mercurius depurgatus; solutio effundatur in fictile vitreatum, quod aqua Sale Marino puro saturata semiplenum sit: albus pulvis subsidebit, aqua frigida edulcandus, et super chartam in hypocausto modice calido siccandus. Hunc pulverem serva in vitro obturato.

Nitrum depurgatum.

Nitras Potassæ.

Nitrum in aqua communi solve; solutionem per chartam trajectam ad cuticulam evapora, tum in loco frigido repone ut separentur crystalli, quas collectas et exsiccatas serva in vase clauso.

Simili modo depurgantur

Sal Ammoniacus.

Communis.

---

(18) Mercurii grana quindecim circiter (*decigramm.* 8) continentur in hujus pulveris drachma (*gramm.* 3, 2).

Oleum Anisi essentiale

seu *Volatile*.

℞. Seminum Anisi . . libram . . . . . (*gramm.* 307, 3)
Aquæ communis . . libras sex . (*kilogr.* 1, *gramm.* 844, 2)

Seminibus non contusis affunde aquam; macera per horas duodecim, postea destilla ad medias, atque Oleum elicitum, ope infundibili, ab aqua separatum serva in vase probe clauso.

Eadem ratione elicitur Oleum essentiale Juniperi Baccarum.

Oleum Chamœmeli.

℞. Florum Chamœmeli
recenter siccatorum uncias octo . . . (*gramm.* 204, 9)
Olei Olivarum . . . libras quatuor (*kilogr.* 1, *gramm.* 229, 4)

In vas fictile vitreatum immitte flores; superaffunde oleum prius tepefactum: vase clauso digere per triduum, deinde per linteum cola et prælo exprime. Oleum percolatum fœces deponere sine, atque decantatum in phialis obturatis reconde.

Oleum Laurinum.

In mortario lapideo, pistillo ligneo contundantur Lauri baccæ; deinde bulliant in sufficienti quantitate aquæ communis, per horæ dimidium, vase obtecto: colaturam fervidam cum forti expressione refrigerari sine, et tunc supernatans oleum viride, odoratum, butyraceæ consistentiæ collige et serva. Magma iterum cum aqua bulliat, iterumque cola et exprime, atque novum oleum collige; quod repeti potest donec nihil amplius olei separetur.

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

Carbonas Potassæ alkalinulus fluidus.

Salem Tartari in patina vitrea pone, et tamdiu in humido loco detine, dum penitus in liquorem resolutum sit, quem per chartam trajectum in vase vitreo asserva.

OLEUM TEREBINTHINÆ ÆTHEREUM
et OLEUM EMPYREUMATICUM.

℞. Terebinthinæ claræ libras duodecim . . (*hil.* 3, *gramm.* 688, 4)
Aquæ communis libras quadraginta octo (*kil.* 14, *gramm.* 753, 7)

In alembico cupreo, stanno obducto, instituatur destillatio, protrahenda donec liquor extillans rufescere incipiat: oleum æthereum, quod SPIRITUS etiam nuncupatur, in excipulo obtentum a liquore aquoso, ope infundibili, separetur. Magma in alembico residuum immitte in retortam, et arenæ balneo destilla igne fortiore: prodibit oleum empyreumaticum densum nigricans (19), FŒTIDUM quoque dictum. Utraque Olea seorsim recondantur in ampullis vitreis accurate clausis.

* OXYMEL COLCHICUM.

℞. Aceti Colchici . . . . libram . . . (*gramm.* 307, 3)
Mellis despumati . . . libras duas . . (*gramm.* 614, 7)

In vase vitreo aut figulino semivitrificato, leni calore misce, et serva.

Simili modo et cum iisdem proportionibus parantur
OXYMEL SCILLITICUM cum Aceto Scillitico
SIMPLEX cum Aceto Vini optimo.

(19) Residuum rite siccatum Colophoniam constituit.

Pillulæ Aloeticæ seu Tartareæ Bontii.

℞. Aloes Soccotrinæ . . . unciam unam et semis (*gramm.* 38, 4)
Gummi Ammoniaci . drachmas sex . . . . (*gramm.* 19, 2)
Tartari Vitriolati . . . unciam semis . . . . (*gramm.* 12, 8)

Pulverata et optime mixta cum sufficienti quantitate Aceti Scillitici cogantur in massam.

Pillulæ de Ammoniaco.

℞. Gummi Ammoniaci . . uncias duas . . . . . (*gramm.* 51, 2)
Aloes Soccotrinæ
Tartari Vitriolati ana unciam semis . . . . . (*gramm.* 12, 8)

Optime pulverata et permixta cum Spiritu Vini redige in massam.

Pillulæ Antispasmodicæ.

℞. Radicis Valerianæ sylvestris unciam . . . . . . (*gramm.* 25, 6)
Gummi Galbani
Assæ fœtidæ . . . . . . ana drachmas duas . (*gramm.* 6, 4)

Gummi-resinæ pulveratæ probe misceantur cum radice Valerianæ in tenuem pulverem redacta, atque cum sufficienti quantitate Tincturæ Amaræ fiat massa.

Pillulæ Scilliticæ.

℞. Scillæ recenter exsiccatæ
Gummi Ammoniaci . . ana unciam . . . (*gramm.* 25, 6)
Radicis Angelicæ . . . . unciam semis (*gramm.* 12, 8)

Omnia rite pulverata et commixta cum sufficienti quantitate Oxymellis Scillitici reducantur in massam.

PILLULÆ TONICÆ BACHER.

℞. Extracti Hellebori nigri
Myrrhæ solutæ (20) . . . ana unciam . . . . (*gramm.* 25 , 6)
Cardui Benedicti (21) . . . . scrupulos decem (*gramm.* 10 , 6)
Misce exactissime ; fiat massa aere exsiccanda, donec formandis pillulis apta sit. Singulæ granum unum pendeant.

PULPA PRUNORUM.

Pruna siccata coque in sufficienti quantitate aquæ communis ad pulpæ extractionem ; pulpam per setaceum trajectam evapora ad mellis spissitudinem : tunc continuo bacillo ligneo agitando adde Sacchari albi uncias tres (*gramm.* 76 , 8) pro singulis pulpæ libris (*gramm.* 307 , 3) ; deinde leni calore et assidue commiscendo inspissa ad debitam consistentiam (22).

* PULVIS ANTHELMINTICUS PURGANS.

℞. Radicum Jalappæ
Valerianæ sylvestris
Seminum Tanaceti . . . . . ana partes æquales.

---

(20) Hæc juxta Auctorem sic paratur : Myrrham ruditer pulveratam in sufficienti quantitate aquæ communis, mediocri igne , solve ; liquorem adhuc calidum per linteum cola et fortiter exprime ; deinde lento igne , assidue agitando , ad mollis extracti consistentiam redige.

(21) Carduus benedictus colligendus est ante florum expansionem , atque ejus folia in aere aperto exsiccanda , pulveranda , et per setaceum sericum trajicienda. Ita *Bacher.*

(22) Hæc Pulpa eadem præstat ac Pulpa Cassiæ , atque cum additamento quartæ circiter partis Cremoris Tartari, Pulpæ Tamarindorum vices merito explet.

Omnia rite pulverata diligenter misceantur, et serventur in vase vitreo clauso.

* Pulvis Antispasmodicus.

℞. Radicis Valerianæ sylvestris
Foliorum Aurantii . . . . ana partes æquales.

In tenuem pulverem redacta, et accurate permixta in vitro obturato include.

* Pulvis ad Botium.

℞. Spongiæ ustæ
Salis Marini depurgati ana partes æquales.

Separatim pulverata, atque optime commixta serventur in pyxide vitrea probe clausa (23).

Pulvis Diaphoreticus Dower.

℞. Nitri depurgati
Tartari Vitriolati . . . . . ana uncias quatuor (*gramm.* 102, 4)
Opii
Radicum Ipecacuanhæ
Liquiritiæ . . . ana unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)

Nitrum et tartarum vitriolatum in crucibulum candens injecta agita, donec deflagratio et scintillatio desinat; massam refrigeratam in pulverem subtilissimum redige, quem cum reliquis seorsim optime pulveratis, diu terendo, misce ut fiat pulvis uniformis. In vitro probe clauso reconde.

---

(23) Dosis a drachma semis ad unam (*a gramm.* 1, 6 *ad* 3, 2).

Pulvis Opiatus.

℞. Opii . . . . drachmas duas . . (*gramm.* 6, 4)
Radicis Liquiritiæ . drachmas quatuordecim (*gramm.* 44, 8)
Rite pulverata exactissime misce, et serva in pyxide obturata.

* Pulvis Roborans Martialis.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ
Radicum Angelicæ . . ana unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Zinziberis . . . . drachmam . . (*gramm.* 3, 2)
Omnia seorsim in tenuem pulverem redacta simul accurate misceantur, et in vase vitreo optime clauso serventur.

* Pulvis Scillæ compositus.

℞. Scillæ præparatæ . . . . . drachmas duas (*gramm.* 6, 4)
Calami aromatici
Nitri depurgati . . . ana drachmas sex . (*gramm.* 19, 2)
Separatim pulverata optime terendo misce, et serva in vitro clauso.

Resina Chinæ-Chinæ.

℞. Chinæ-Chinæ in crassum
pulverem tritæ . . libram . . . . (*gramm.* 307, 3)
Spiritus Vini rectificati libras octo (*kilogr.* 2, *gramm* 458, 9)
Corticem ruditer tritum cum spiritu per biduum digere, vas identidem succutiendo; tum cola cum expressione, et colaturam post subsidentiam balneo maris destilla ad mellis spissitudinem: residuum in vasis vitreatis apertis, vapore ferventis aquæ calefactis,

redige in extractum densius; denique in loco calido ulterius exsicca, et serva in vitris clausis (24).

Si Spiritus per destillationem elicitus superaffundatur chinæ-chinæ expressæ, habebitur nova tinctura, quæ simili modo pertractata aliam resinæ portionem suppeditabit; et sic porro donec spiritus chinæ-chinæ affusus non amplius coloretur.

Residuum chinæ chinæ expressæ, affuso aquæ ferventis decuplo, per horas vigintiquatuor digere, sæpe agitando; ex colatura post subsidentiam, mariæ balneo, rite evaporata obtinetur EXTRACTUM GUMMOSUM CHINÆ CHINÆ in pyxide vitrea probe obturata servandum.

RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicis Jalappæ . . . uncias tres . . (*gramm.* 76, 8)
Spiritus Vini rectificati . libras duas . . (*gramm.* 6·4, 7)

Jalappam ruditer pulveratam cum vini spiritu biduo digere, crebro agitando; colaturam limpidam destilla ad medias: spiritum elicitum affunde jalappæ expressæ, atque iterum digere et destilla; quod tertio repeti potest, donec spiritus adhuc coloratur. Ex omnibus residuis, multa aqua frigida adjecta, præcipitabitur Resina, quæ leni calore exsiccata in vitro clauso recondatur.

SAL, SPIRITUS ET OLEUM ANIMALE.

Ossa animalium confracta ex retorta vitrea longi colli, et excipulo amplo adaptato, destilla arenæ balneo, igne gradatim aucto: prodibunt successive Spiritus, Sal et Oleum. Spiritus ab

---

(24) In officinis pharmaceuticis venit sub nomine MAGISTERII.

Oleo separetur, Sal colligatur; scorsim singula serventur in phialis optime clausis (25).

Quod in retorta remanet peracta destillatione, immittatur in crucibulum, et igne fortiori uratur donec albescat; postea in mortario marmoreo teratur, atque supra porphyritem, aquam sensim instillando, diligentissime lævigetur: habebis OSSA ANIMALIUM USTA, seu AD ALBEDINEM CALCINATA, in pyxide clausa servanda.

SCILLA PRÆPARATA.

Ab exteriori cortice et radiculis mundentur Scillæ bulbi; horum squammæ separentur, et super cribrum loco calido exsiccentur.

SOLANUM TUBEROSUM PRÆPARATUM.

Radices Solani tuberosi in sufficienti quantitate aquæ communis mediocriter coque; tum cortice mundatas in taleolas scinde, atque in furnum collocatas exsicca (26).

---

(25) Idem Spiritus, Sal et Oleum pari ratione elici possunt ex unguibus, cornubus, sanguine, uno verbo ex omnibus quorumcumque animalium partibus, adipe excepto: nec quæ ex Cornu Cervi obtinentur, illis sunt anteponenda: et animalium Ossa præparari, meritoque semper adhiberi possunt pariter ac Cornu Cervi.

(26) Ita præparatæ radices Solani corneam duritiem et pelluciditatem acquirunt, diu servari possunt, atque licet difficulter, studiose tamen in pulverem rediguntur; hic pulvis albidus, gummi arabico similis, facile in ore solvitur, atque aquam mucilaginosam reddit: eædem omnino sunt proprietates Salep Persarum, ex quo nihil magis expectandum, quam ex hoc præparato.

Spiritus Cochleariæ.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis libras quinque (*kil.* 1, *gramm.* 536, 8)
Radicum Raphani rusticani
recentium . . . . libras duas . . (*gramm.* 614, 7)
Spiritus Vini rectificati .. libras tres . . (*gramm.* 922, 1)

Radices in taleolas sectas contunde in mortario lapideo una cum cochlearia; in cucurbitam vitream immissis affunde spiritum, et vase cooperto macera per horas duodecim: postea mariæ balneo destilla, atque elice libras tres (*gramm.* 922, 1), in phialis epistomio vitreo perpolito clausis servandas.

* Spiritus Mindereri.

Acetis Ammoniacæ dilutus.

In vas vitreum immitte Alkali Volatile siccum, et paullatim superaffunde, vas subinde agitando, Aceti optimi quantum satis ad saturationem; tum per chartam trajice, et in vitro probe clauso repone.

Spiritus Nitri.

Acidum Nitricum.

℞. Nitri depurgati et exsiccati libras duas . . (*gramm.* 614, 7)
Olei Vitrioli . . . . libram . . . . (*gramm.* 307, 3)

Nitrum indatur retortæ vitreæ, et caute affuso oleo vitrioli, aptetur excipulum amplum tubulatum, in quo adsint aquæ communis unciæ tres (*gramm.* 76, 8); atque juncturis accurate

obstructis, excipulum opportune refrigerando, destilla arenæ balneo, donec nulli amplius vapores ascendant (27).

In aliquot drachmas liquoris destillati immitte pedetentim scobis Argenti puri quantum satis ad saturationem; tum subsidere sine, et post subsidentiam decanta. Hujus solutionis guttas paullatim instilla in reliquum liquorem usque dum non amplius turbetur, quem postea decanta, et adjecta parva nitri depurgati quantitate, iterum destilla fere ad siccitatem. Acidum elicitum serva in phialis epistomio vitreo perpolito clausis.

Spiritus Salis Ammoniaci, seu Alkali Volatile Fluor.

Ammoniaca liquida.

℞. Salis Ammoniaci . . . libram . . . (*gramm.* 307, 3)
Calcis vivæ . . . . . libras duas . . (*gramm.* 614, 7)

Salem ammoniacum et calcem separatim in pulverem redacta, postea commixta immitte in retortam vitream; adde aquæ communis uncias tres (*gramm.* 76, 8), atque agitando permisce: retortam in arenæ balneo statim colloca, et apta excipulum amplum in quo adsit aquæ communis destillatæ libra (*gramm.* 307, 3); juncturis probe obturatis, igne gradatim aucto destilla ad siccitatem, continuo excipulum refrigerando. Sic saturatam aquam reconde in parvis phialis epistomio vitreo optime clausis.

Si ex residuo destillationis fiat lixivium, quod convenienter evaporet, ut fiant crystalli, habebis Muriatem Calcis in vitris probe clausis servandum.

---

(27) Ex hujus destillationis residuo, ignis aperti vi, superstes acidum nitricum dispellatur; tunc illo in aqua communi soluto, et addita Olei Tartari, sufficienti quantitate ad Acidi Sulphurici in liquore contenti saturationem, per evaporationem et crystallisationem obtinebis Tartarum Vitriolatum.

Spiritus Salis Marini.

Acidum Muriaticum.

℞. Salis Marini depurgati
et decrepitati . . . libras duas . . (*gramm.* 614, 7)
Olei Vitrioli
Aquæ communis . ana libram . . . . (*gramm.* 307, 3)

Sal communis indatur retortæ vitreæ, et superaffuso oleo vitrioli aqua primum caute diluto et refrigerato, destilletur ex balneo arenæ, igne sensim aucto, in excipulum amplum tubulatum, donec nulli amplius vapores prodeant. Acidum sic obtentum in phialis epistomio vitreo perpolito clausis asserva.

Spiritus Salis dulcis.

Acidum Muriaticum Alcohole dilutum.

℞. Spiritus Salis Marini . . libram . . . (*gramm.* 307, 3)
Spiritus Vini alcoholisati libras tres . . (*gramm.* 922, 1)

Amplo matracio vini spiritum immitte, et spiritum salis paullatim affunde, atque per nycthemerum digere; tunc in phialis, epistomio vitreo optime claudeudis, transfunde et serva.

Spiritus Vini alcoholisatus *seu* rectificatissimus.

Alcohol Vini.

Spiritum Vini rectificatum destilla, mariæ balneo, donec purus Spiritus ascendere pergit (28), et in lagenis vitreis optime clausis repone.

(28) Purum agnoveris si eidem adjectus Sal Tartari remaneat siccus.

* Spiritus Vini Camphoratus.

℞. Spiritus Vini rectificati . libram unam et semis (*gramm.* 461)
Camphoræ rasæ . . unciam . . . . (*gramm.* 25 6)
In vase vitreo probe clauso misce optime, et serva.

Spiritus Vitrioli.

Acidum Sulphuricum dilutum.

℞. Olei Vitrioli . . . . libram . . . . (*gramm.* 307, 3)
Aquæ communis destillatæ libras quatuor (*kil.* 1, *gramm.* 229, 4)
Oleum vitrioli et aquam caute misce in matracio vitreo; post refrigerationem trajice per chartam: et serva in vasis vitreis epistomio vitreo clausis.

Spiritus Vitrioli dulcis.

Acidum Sulphuricum Alcohole dilutum.

℞. Spiritus Vitrioli
Vini rectificatissimi ana partes æquales.
Eadem ratione paratur ac Spiritus Salis dulcis.

Spongia Præparata.

Spongiam bene mundatam et siccam sub prælo diu fortiterque tene; ab ipso remotam et statim in parvi cylindri formam convolutam, ope fili cannabini arctissima ligatura circumda et constringe: atque ita constrictam serva in vase clauso, et loco sicco (29).

(29) Cum opus est, nodo relaxato, removeatur ligatura ab una extremitate cylindri, atque frustulum præscriptæ longitudinis abscindatur; reliquum ut antea constrictum servetur.

Spongia usta.

In vase terreo bene obturato Spongia mundata fere in carbonem aduratur: tum in loco sicco servetur.

* Syrupus Citri corticum.

℞. Olei essentialis corticum Citri drachmas sex . . (*gramm.* 19, 2)
Sacchari albi . . . . . uncias tres . . . . (*gramm.* 19, 2)
Syrupi communis . . . . libras quatuor(*kil.* 1, *gramm.* 229, 4)

Oleo cum saccharo probe mixto, paullatim adde syrupum assidue terendo et agitando, ut omnia intime misceantur. In vase figulino vitreato clauso reconde.

* Syrupus Communis.

℞. Mellis despumati . . . libras octo (*kil.* 2, *gramm.* 458, 9)
Gummi Arabici . . . uncias sex . . (*gramm.* 153, 6)

Gummi arabicum cum sufficienti quantitate aquæ communis in mucilaginem redactum, leni calore optime misceatur cum melle: quod refrigeratum in fictili vitreato transfunde, et probe coopertum serva.

Syrupus Papaveris albi.

℞. Capitum Papaveris albi
siccatorum . . . libram . . . . . . (*gramm.* 307, 3)
Sacchari albi . . . libras quinque (*kil.* 1, *gramm.* 536, 8)
Aquæ communis . libras duodecim (*kil.* 3, *gramm.* 688, 4)

Capita papaveris incisa et contusa macerentur in aqua per horas duodecim, deinde per horæ dimidium ebulliant; colaturæ cum

expressione adde saccharum: postea clarifica, et coque ad debitam consistentiam. In vase vitreato clauso asserva.

Syrupus Papaveris rubri.

℞. Petalorum Papaveris rubri siccatorum .	unciam	(*gramm.* 25, 6)
Aquæ communis . .	libras duas . . .	(*gramm.* 614, 7)
Gummi Arabici . .	uncias tres . . .	(*gramm.* 76, 8)
Mellis despumati . .	libras quatuor	(*kil.* 1, *gramm.* 229, 4)

Flores infunde in aqua fervènti, et digere per diem; postea cola; gummi arabicum cum hac colatura in mucilaginem redige; tandem mel commisce uti in præparatione Syrupi communis.

Tabellæ de Ipecacuanha.

℞. Radicis Ipecacuanhæ .	scrupulos duos .	(*gramm.* 2, 1)
Sacchari albi	unciam	(*gramm.* 25, 6)
Mucilaginis Tragacanthi	quantum satis.	

Ipecacuanha et saccharo optime pulveratis et permixtis, cum mucilagine formentur secundum artem Tabellæ æquales N.° octoginta.

Tabellæ de Rhabarbaro.

℞. Rhabarbari	unciam semis .	(*gramm.* 12, 8)
Sacchari albi	uncias duas . .	(*gramm.* 51, 2)
Mucilaginis Tragacanthi	quantum satis.	

Processu antecedentis præparationis fingantur Tabellæ N.° centum octoginta.

TARTARUM EMETICUM.

Tartris Potassæ Antimoniatus.

Antimonium præparatum in vase fictile non vitreato, leni calore expone, spathula ferrea assidue agitando, donec nullum amplius odorem sulphureum exhalet; postea in crucibulo tegula plana cooperto igne validiore funde: atque quum ejus portio, ope spathulæ ferreæ extracta, in vitrum diaphanum concrescere observatur, totum effunde supra lapidem politum calefactum.

Vitrum Antimonii pellucidissimum inde obtentum in porphyrite lævigetur, et æquali Cremoris Tartari dosi mixtum bulliat in sufficienti quantitate aquæ communis, usque dum cremor tartari saturatus sit; tum per chartam trajice, et colaturam leni igne ad cuticulam evaporatam repone in loco frigido ut formentur crystalli, quibus collectis residuum denuo evapora, et in loco frigido sepositum novas lege crystallos, et sic porro donec liquor exhaustus sit. Crystallos exsiccatas in pyxide clausa serva.

TARTARUM SOLUBILE.

Tartris Potassæ.

℞. Salis Tartari . . . uncias duas . . . . (*gramm.* 51, 2)
Aquæ communis . . libras duas . . . (*gramm.* 614, 7)
Cremoris Tartari . . quantum satis.

Salem tartari in aqua solve, et ebullienti solutioni adde successive cremoris tartari quantum satis ad saturationem; liquorem adhuc calidum per chartam cola, et leni calore ad siccitatem evapora, spathula lignea præcipue sub finem agitando. Massam salinam lente exsiccatam in vasis probe obturatis serva.

TINCTURA AMARA AROMATICA.

℞. Herbæ Absinthii recenter exsiccatæ uncias tres (*gramm.* 76, 8)
Corticum Aurantii exteriorum
siccatorum . . . . unciam (*gramm.* 25, 6)
Radicum Calami aromatici
Angelicæ
Gentianæ exsiccata-
rum . . . ana unciam semis (*gramm.* 12, 8)
Spiritus Vini rectificati . . libras tres . (*gramm.* 922, 1)

Contusis radicibus affunde vini spiritum, et digere in matracio rite clauso, identidem commovendo, per quatuor dies; concisa deinde herbam et cortices infunde, iterumque digere per horas duodecim: tum cola cum forti expressione. Tincturam per chartam trajectam in ampullis vitreis optime clausis asserva (30).

TINCTURA ANODYNA.

℞. Opii . . . . uncias duas . . . (*gramm.* 51, 2)
Spiritus Vini rectificati unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Vini albi generosi . libram unam et semis (*gramm.* 461)

Opium pulveratum vino mixtum triduo digere, vase clauso, frequenter agitando; tunc per chartam cola, et addito vini spiritu in vitris probe claudendis repone.

TINCTURA ASSÆ FŒTIDÆ.

℞. Assæ fœtidæ contusæ . . uuciam . . (*gramm.* 25, 6)
Spiritus Vini rectificati . libram . . . (*gramm.* 307, 3)

---

(30) Dosis a drachmis duabus ad unciam semissem (a *gramm.* 6, 4 ad 12, 8) in convenienti vehiculo.

Assam fœtidam cum aliqua portione arenæ optime lotæ et exsiccatæ mixtam, in vase circulatorio, vini spiritu affuso digere per dies sex, sæpe agitando; deinde per chartam trajice, et serva in vasis vitreis optime clausis.

TINCTURA CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum . . . . unciam (*gramm.* 25, 6)
Spiritus Vini rectificati . . . . . libram (*gramm.* 307, 3)

Cantharides pulveratas in spiritu triduo digere vase clauso, frequenter commovendo; tincturam per chartam trajectam in phialis bene obturatis reconde.

TINCTURA CHINÆ-CHINÆ.

℞. Chinæ-Chinæ . . . uncias quatuor . . (*gramm.* 102, 4)
Corticum Aurantii exteriorum exsiccatorum
Ligni Sassafras ana . unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Salis Tartari . . . drachmam semis . (*gramm.* 1, 6)
Spiritus Vini rectificati libras quatuor (*kil.* 1, *gramm.* 229, 4)

Cortices et lignum separatim in crassum pulverem redacta, una cum sale et spiritu mixta in matracio vitreo obturato digere per octo dies, identidem succutiendo; colaturam forti expressione factam trajice per chartam, et in ampullis vitreis optime clausis repone (31).

---

(31) Hæc Tinctura adhiberi potest eodem modo et pari successu, iisdem in casibus in quibus Tinctura Antiseptica *Huxham* præscribi solet.

TINCTURA HIERÆ.

℞. Aloes Soccotrinæ	uncias duas	(*gramm.* 51 , 2)
Radicis Imperatoriæ	unciam semis	(*gramm.* 12 , 8)
Asari	drachmas duas	(*gramm.* 6 , 4)
Croci	drachmam . .	(*gramm.* 3 , 2)
Vini albi generosi . . .	libras tres .	(*gramm.* 922 , 1)
Spiritus Vini rectificati . .	uncias sex .	(*gramm.* 153 , 6)

Aloem, imperatoriam, asarum et crocum separatim pulverata et commixta cum vino et spiritu, in matracium rite clausum triduo digere, crebro agitando; liquorem tinctum percola, et serva in phialis vitreis bene obturatis.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ	uncias sex . . .	(*gramm.* 153 . 6)
Cremoris Tartari . .	libram	(*gramm.* 307 , 3)
Spiritus Vini rectificati	uncias tres . .	(*gramm.* 76 , 8)
Aquæ communis . .	libras quindecim	(*kil.* 4, *gramm.* 610, 5)

In vas vitreum limatura et cremore tartari pulverato immissis superaffunde aquam; digere per dies tres, spatha ferrea identidem agitando; tum mixtura bulliat per bihorium sub frequenti agitatione, et per chartam trajecta ad syrupi consistentiam exhalet: atque post refrigerationem addito vini spiritu reponatur in vitro bene clauso.

TUTHIA PRÆPARATA.

Oxydum Zinci album pulveratum.

Tuthia in olla terrea ignescat; tum in aqua extinguatur: postea siccata et in pulverem trita, super porphyritem aquam instillando lævigetur.

UNGUENTUM ADHÆRENS.

℞. Unguenti Cerussæ . libras quatuor (*kil.* 1 , *gramm.* 229 , 4)
Colophoniæ
Terebinthinæ .. ana uncias duas . . . (*gramm.* 51 , 2)

Liquefactis, et probe mixtis, lege artis, fiat Unguentum (32).

UNGUENTUM ALOETICUM.

℞. Adipis Suilli depurgati . libram . . . (*gramm.* 307 , 3)
Fellis Bovilli recentis . uncias sex . . . (*gramm.* 153 , 6)
Aloes Soccotrinæ
Radicis Bryoniæ . ana drachmas sex . (*gramm.* 19 , 2)
Seminum Tanaceti
Olei Juniperi . . ana unciam semis . . (*gramm.* 12 , 8)

Aloem et bryoniam pulverata digere per nycthemerum in felle, identidem commovendo; postea cum adipe liquato accurate misce, atque continue subigendo adde semina tanaceti in tenuem pulverem redacta, tandem Unguento subfrigido oleum juniperi permisce. In vase clauso reconde.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Olei Olivarum . . . libras duas . . (*gramm.* 614 , 7)
Ceræ citrinæ
Colophoniæ
Picis navalis . . ana uncias sex . . . (*gramm.* 153 . 6)

Simul liquefacta percolentur, et *subigantur* in Unguentum.

UNGUENTUM CERUSSÆ.

℞. Olei Olivarum . . libras quatuor . (*kil.* 1 , *gramm.* 229 , 4)
Cerussæ . . . . uncias sexdecim . . (*gramm.* 409 , 8)
Ceræ albæ . . . libram . . . . . (*gramm.* 307 , 3)

---

(32) Ob emplasticam vim eadem præstat ac Unguentum de Styrace.

Cera ac oleo leni calore liquatis, adde paullatim cerussam, atque continuo versando redige in Unguentum.

Unguentum Commune *seu* Emolliens.

℞. Butyri recentis . . libram unam et semis (*gramm.* 461)
Sebi Ovilli . . . libram . . . . . . (*gramm.* 307, 3)
Olei Olivarum . . . uncias sex . . . . (*gramm.* 153, 6)

Leni calore simul liquefiant, et commisceantur in Unguentum.

Unguentum Fuscum.

℞. Olei Olivarum . . . libram . . . . . (*gramm.* 307, 3)
Adipis Suilli
Sebi Ovilli
Butyri recentis
Ceræ citrinæ
Lithargyri . . . ana uncias octo . . (*gramm.* 204, 9)

Omnibus, lithargyro excepto, in amplo vase calefactis usque dum vapores prodeant, pedetentim adjice lithargyrum, atque assidue rudicula lignea agitando coque, donec Unguentum nigricantem colorem acquisiverit.

Unguentum Hyoscyami.

℞. Foliorum Hyoscyami nigri recentium
Adipis Suilli depurgati . . ana libram . (*gramm.* 307, 3)

Adipi liquato hyoscyami folia contusa admisce, et spatha lignea crebro agitando lente coque ad humidi evaporationem; mox per linteum prælo exprime, et fac Unguentum.

Unguentum Magnesii nigri.

℞. Adipis Suilli
Magnesii nigri . . ana partes æquales.

Adipi leni igne liquato adde magnesium in tenuem pulverem

redactum, et in mortario marmoreo probe misce, ut fiat Unguentum homogeneum.

Unguentum Mercuriale.

℞. Adipis Suilli (33)
Mercurii depurgati . . . ana partes æquales.

In mortario marmoreo, pistillo simili, diu tere, donec globuli mercuriales prorsus evanescant.

Unguentum Staphisagriæ.

℞. Adipis Suilli . . . libram unam et semis (*gramm.* 461)
Seminum Staphisagriæ uncias quatuor . . (*gramm.* 102, 4)
Mercurii depurgati . unciam unam et semis (*gramm.* 38, 4)

Mercurius cum adipe diligenter extinguatur, adjectaque staphisagria fiat Unguentum.

Unguentum Sulphuratum.

℞. Adipis Suilli . . . . libras quinque (*kil.* 1, *gramm.* 536, 8)
Florum Sulphuris . . libras duas . . . . (*gramm.* 614, 7)
Radicis Hellebori albi . uncias sex . . . (*gramm.* 153, 6)

Adipi leni calore liquato adjice paullatim sulphur, dein radicem hellebori in pulverem redactam, continenter omnia immiscendo.

Unguentum Thymeleæ.

℞. Olei Olivarum . . . libras duas . . . (*gramm.* 614, 7)
Ceræ Citrinæ . . . uncias sexdecim . (*gramm.* 409, 8)
Corticis Thymeleæ (34) uncias octo . . . (*gramm.* 204, 9)

---

(33) Æstivo tempore tertiæ Adipis Suilli parti substituatur Sebum Ovillum.

(34) Corticem flaccescentem, idest tres vel quatuor dies antea e trunco divulsum, et in loco sicco et temperato servatum adhibere oportet.

Corticem thymeleæ minutim sectum et contusum macera in oleo per dies duodecim, crebro succutiendo; postea cola et prælo exprime: dein ceram in hoc oleo liqua, bacillo ligneo agitando dum in Unguentum simul omnia concrescant.

* VINUM AMARUM.

℞. Radicum Gentianæ . . uncias duas . . (*gramm.* 51, 2)
Enulæ Campanæ
Corticum exteriorum Limonis recentium . ana unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Vini rubri generosi . . libras quatuor (*kil.* 1, *gramm.* 229, 4)
Spiritus Vini rectificati. uncias quatuor . (*gramm.* 102, 4)

Radices contusas et cortices minutim sectos in vase circulatorio, per horas viginti quatuor, macera cum vino et spiritu, identidem succutiendo; colaturam expressam et decantatam serva in phiala probe clausa.

* VINUM EMETICUM.

℞. Tartari Emetici . . . drachmam semis (*gramm.* 1, 6)
Vini albi . . . . . uncias quindecim (*gramm.* 384)

Optime mixta serva in phiala bene obturata.

VITRIOLUM VIRIDE PURIFICATUM, *seu* SAL MARTIS.

Sulphas Ferri.

In aheno ferreo cum sufficienti quantitare Aquæ communis, et aliqua portione Limaturæ Ferri, tandiu ebulliat Vitriolum, donec cultro, aut aliquo polito ferro candente immerso nullæ amplius cupri particulæ adhæreant; liquor per chartam trajectus evaporet ut formentur crystalli, quas exsicca et serva.

PARS TERTIA.

Medicamina quæ ex tempore parari debent.

Aqua Mulsa.

℞. Aquæ communis . . . libras duas . (*gramm.* 614 , 7)
Mellis despumati . . . . unciam . . (*gramm.* 25 6)
Misce, et signa *Pro Potu.*

Aqua Vegeto-mineralis.

℞. Aquæ communis destillatæ . libram . . (*gramm.* 307 , 3)
Aceti Saturni . . . . . . unciam semis (*gramm.* 12, 8)
Misce, et signa *Pro Usu externo.*

Bolus Antimonialis.

℞. Antimonii præparati . . grana decem . (*decigramm* 5,8)
Saponis albi . . . . . drachmam semis (*gramm.* 1 , 6)
Antimonium et saponem terendo misce, postea adde Syrupi communis quantum satis, ut fiat Bolus. Signa juxta ordinem.

Bolus Balsamicus.

℞. Terebinthinæ claræ . . scrupulum . (*decigramm.* 10,6)
Extracti Juniperi . . . scrupulos duos (*gramm.* 2, 1)
Terebinthina et extracto probe commixtis adjiciatur Pulveris

Liquiritiæ quantum satis, ut massa justam consistentiam acquirat. Signa ut supra.

Bolus Diureticus.

℞. Pulveris Scillæ compositi grana quindecim . . (*decigramm.* 8)
Extracti Nasturtii aquatici drachmam . . (*gramm.* 3, 2)
Misce et signa ut supra.

Bolus Opiatus.

℞. Pulveris Opiati . . grana sex . . . . (*decigramm.* 3,2)
Extracti Sambuci . . drachmam semis . (*gramm.* 1, 6)
Misce et signa ut supra.

Bolus Purgans.

℞. Radicis Jalappæ
Cremoris Tartari ana drachmam semis . . (*gramm.* 1, 6)
Pulveratis et permixtis cum sufficienti quantitate Mellis communis, fiat Bolus. Signa ut supra.

Bolus Stomachicus.

℞. Radicum Ari
Gentianæ pulveratarum . . ana grana quindecim (*decigramm.* 8)
Extracti Helenii . . . scrupulos duos . (*gramm.* 2, 1)
Pulveres et extractum permisce, tum adde Syrupi communis quantum satis ad Boli consistentiam. Signa ut supra.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

℞. Decocti Emollientis . libras duas . . . (*gramm.* 614 , 7)
Micæ Panis albi . . uncias octo . . . (*gramm.* 204 , 9)
Coque , ut artis est , ad debitam consistentiam .
Signa *Pro Usu externo.*

CATAPLASMA MATURANS.

℞. Mellis communis . uncias sex . . . . (*gramm.* 153 , 6)
Farinæ Tritici . . uncias duas . . . (*gramm.* 51 , 2)
Melli paullatim adjiciatur farina , assidue agitando ad perfectam mixtionem. Signa ut supra.

CATAPLASMA RESOLVENS.

℞. Infusi Florum Chamœmeli
Sambuci ana libram . . . (*gramm.* 307 , 3)
Farinæ Secalis . . . . uncias octo . (*gramm.* 204 , 9)
Permixta decoque , assidue versando , ad debitam consistentiam.
Signa ut supra.

CATAPLASMA ROBORANS DISCUTIENS.

℞. Vini Aromatici . . . libras duas . . (*gramm.* 614 , 7)
Farinæ Secalis . . . uncias octo . . (*gramm.* 204 , 4)
Salis Marini . . . . unciam semis . (*gramm.* 12 , 8)
Coque; et signa ut supra.

CLYSTER EMOLLIENS.

℞. Decocti Emollientis uncias quindecim . (*gramm.* 384 , 2)
Signa *Pro Clystere.*

Clyster Opiatus.

℞. Decocti Hordei . . . uncias octo . (*gramm.* 204, 9)
Gummi Arabici . . . drachmam . . (*gramm.* 3, 2)
Opii . . . . . . granum . . . (*milligramm.* 53)

Gummi et opium pulverata probe misce, postea continue terendo decoctum pedetentim superaffunde. Signa ut supra.

Clyster Purgans.

℞. Decocti Emollientis . uncias quindecim (*gramm.* 384, 2)
Salis Marini . . . unciam . . . (*gramm.* 25, 6)

Salem in decocto solve. Signa ut supra.

Collutorium Anticariosum.

℞. Foliorum siccat. Rutæ
Salviæ ana drachmam . . (*gramm.* 3, 2)
Aquæ communis . . . . uncias octo . (*gramm.* 204, 9)

Folia concisa infunde in aqua fervente, vase clauso, per dimidium horæ; colaturam leviter expressam signa *Pro Collutorio*.

Collutorium Antiscorbuticum.

℞. Infusi Roborantis . uncias sex . . . . . (*gramm.* 153, 6)
Mellis Rosati . . . unciam . . . . . (*gramm.* 25, 6)
Spiritus Cochleariæ . drachmas tres . . (*gramm.* 9, 6)

Misce, et signa ut supra.

Collyrium Adstringens.

℞. Aluminis . . . . . . drachmam semis (*gramm.* 1, 6)
Albumen Ovorum . . N.° unum
Aquæ communis . . . uncias octo . . . (*gramm.* 204, 9)

Alumen sub continua agitatione cum albumine misce, postea adde aquam. Signa *Pro Collyrio.*

Collyrium Demulcens.

℞. Mucilaginis Altheæ . unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Aquæ Sambuci . . . uncias quinque . (*gramm.* 128)
Probe misce, et signa ut supra.

Collyrium Detergens.

℞. Vitrioli Albi . . . grana decem . . (*decigramm.* 5, 3)
Aquæ Plantaginis . uncias sex . . (*gramm.* 153, 6)
Vitriolum solve in aqua; solutionem signa ut supra.

Collyrium Resolvens

℞. Aquæ Rosarum . . . uncias sex . . (*gramm.* 153, 6)
Aceti Saturni . . . scrupulum . . (*decigramm.* 10, 6)
Misce, et signa ut supra.

Collyrium Roborans.

℞. Aquæ Rosarum . . . . . uncias quatuor (*gramm.* 102, 4)
Spiritus Vini Camphorati . . drachmas duas (*gramm.* 6, 4)
Mixta signa ut supra.

Decoctum Album.

℞. Micæ Panis albi . . . . uncias duas . (*gramm.* 51, 2)
Ossium animalium ustorum drachmas duas (*gramm.* 6, 5)
Aquæ communis . . . libras tres . . (*gramm.* 922, 1)

Mixta bulliant ad tertiæ partis consumtionem: per colum rarum trajice; colaturam turbidam signa *Partitis vicibus.*

DECOCTUM AMARUM.

℞. Herbæ Chamœdrios
Summitatum Centaurii minoris siccatarum . . ana drachmas duas (*gramm.* 6, 4)
Florum Chamœmeli siccatorum . . . . drachmam . . . (*gramm.* 3, 2)
Aquæ communis . . libras duas . . (*gramm.* 614, 7)

Concisa bulliant leviter chamœdrys et centaurium; in fine ebullitionis adjiciantur flores; decoctum ab igne remotum post aliquot minuta percoletur. Signa ut supra.

DECOCTUM APERITIVUM.

℞. Radicum Fœniculi
Fragariæ
siccatarum . . . . ana unciam semis (*gramm.* 12, 8)
Aquæ communis . . . . libras tres . (*gramm.* 922, 1)

Radices minutim sectas et contusas decoque in aqua ad remanentiam librarum duarum; colaturam signa *Pro potu.*

DECOCTUM COMMUNE.

℞. Radicum Graminis siccatarum uncias quatuor (*gramm.* 102, 4)
Aquæ communis . . . . libras sex (*kil.* 1, *gramm.* 844, 2)

Radices prosectas et contusas in aqua percoque ad libras quatuor; colaturam signa *Pro potu ordinario.*

Decoctum Emolliens.

℞. Herbæ Malvæ siccatæ . uncias duas . (*gramm.* 51 , 2)
Aquæ communis . . . libras quatuor (*kil.* 1 , *gramm.* 229 , 4)

Post levem ebullitionem decoctum refrigeratum cola ; signa juxta ordinem.

Decoctum Hordei.

℞. Seminum Hordei . . . unciam . . . (*gramm.* 25 , 6)

Coque in sufficienti quantitate aquæ communis , ut post seminum rupturam remaneant Decocti libræ duo (*gramm.* 614, 7) : cola cum expressione , et signa *Pro potu.*

Ita parandum est Decoctum Oryzæ.

Decoctum Lignorum (35).

℞. Ligni Juniperi
Stipitum Dulcamaræ
Radicum Saponariæ
siccatorum . . . ana semunciam . . (*gramm.* 12 , 8)
Aquæ communis . . . libras tres . . (*gramm.* 922 , 1)

Stipites et radices minutim concisa et contusa in aqua decoque ad tertiæ partis consumtionem ; tunc adde lignum juniperi pariter contusum , et vase cooperto digere per horæ dimidium . Colaturam signa *Partitis vicibus.*

---

(35) Eadem promittit quæ Decoctum ex lignis exoticis.

Decoctum Pectorale.

℞. Radicum Altheæ
Liquiritiæ siccatar. ana drachmas duas (*gramm.* 6, 4)
Decocti Hordei . . . . . libras duas . (*gramm.* 614, 7)

Radicibus minutim sectis et contusis affunde decoctum fervens, per horæ medietatem digere ; postea cola , et signa *Pro potu*.

Emulsio Communis.

℞. Seminum Melonum . drachmas sex . . (*gramm.* 19 , 2)
Aquæ communis . . libram . . . . (*gramm.* 307 . 3)

Seminibus in mortario contusis paullatim superaffunde aquam assidue terendo ; dein per linteum cola cum forti expressione. Signa juxta ordinem.

Gargarisma Refrigerans.

℞. Decocti Emollientis . uncias decem . . (*gramm.* 256 , 1)
Mellis despumati . . unciam . . . . (*gramm.* 25 , 6)
Nitri pulverati . . drachmam semis . (*gramm.* 1 , 6)

Misce , et signa *Pro Gargarismate.*

Gargarisma Roborans.

℞. Infusi Roborantis . . uncias octo . . (*gramm.* 204 , 9)
Mellis Rosati . . . . unciam . . . . (*gramm.* 25 , 6)

Misce , et signa ut supra.

℞. Salis Marini . . . uncias tres . . . (*gramm.* 76, 8)
Magnesii nigri
Aquæ communis ana unciam . . . . . . (*gramm.* 25, 6)
Olei Vitrioli . . . unciam unam et semis (*gramm.* 38, 4)

Sale et magnesio in pulverem redactis, atque in vas vitreum vel terreum non vitreatum inditis, aquam permisce; postea partitis vicibus superaffunde oleum vitrioli: quum totum affusum fuerit, et nulli amplius vapores ascendant, vas leni calore expone, et mixturam bacillo vitreo identidem agita, donec omne gas extricatum sit (36).

---

(36) Hic Suffitus a celebri *Guyton Morveau* primum propositus, certo certius est anteponendus ceteris ab omni ævo laudatis ubi halitus mephitici et contagiosi, aut in aere innatantes, aut parietibus et suppellectilibus adhærentes sunt destruendi.

Præscripta dosis sufficit pro conclàvi decem circiter lectuum capace. Priusquam fiat hoc suffimentum omnes fenestræ atque aditus claudendi sunt, et tantum post aliquot horas reserandi, nisi forte quidam ex decumbentibus male afficiatur. Vasa metallica, et instrumenta chirurgica alias transferantur, ne detrimentum accipiant; stragula e contra, et vestimenta lanea explicentur, ut melius suffimento pateant. Omnium dosis in ratione amplitudinis loci depurgandi minui, vel adaugeri debet; verum ubi valde major suffiminis quantitas requiratur, melius est apparatus multiplicare, eosque ita ad certas distantias disponere, ut citius gas æquabiliter diffundatur.

Quum autem in loco purgando nemo permanere debet, vas balneo arenæ calefacto imponatur, et supra mixturam antea dictam omne oleum vitrioli simul et semel affundatur, statimque janua clausa, non nisi post duodecim horas redeundum, atque externo aeri accessus concedendus.

Gas Acidum Muriaticum Oxygenatum Extemporaneum.

℞. Spiritus Nitri
Salis Marini ana drachmas tres . (*gramm.* 9 , 6)
Magnesii nigri . . . scrupulos quatuor (*gramm.* ,4 , 2)

In phialam crystallinam duarum aquæ unciarum (*centilitr.* 6 *circiter*) capacem immitte magnesium ruditer pulveratum , eique spiritus acidos affunde , atque phialam epistomio crystallino perpolito firmiter claude (37).

Gas Nitrosum.

In calicem vitreum immitte Olei Vitrioli quantum libet , ad exemplum semiunciam , postea Nitri frustulum adjice : quum nulli amplius vapores prodeant , calycem agita ; deinde nitri portionem denuo injice , et sic porro usque dum per nitri additamentum vapores elevari pergunt (38).

---

(37) Hanc phialam per vices aperiendo prodibit gas iisdem usibus accommodatum ac antecedens ; atque ipsa sufficit pro cubiculo mediocris amplitudinis : quod si agatur de vasto conclavi, in phiala capaciori omnium pondus eadem proportione adaugeatur . Si obturamentum apte congruat , quod summopere interest , atque si neque sæpe quotidie, neque diu aperta sit phiala , ad plures menses ejus actio perdurat ; et quum jam lente gas evolvitur illa est succutienda antequam aperiatur.

(38) Suffimentum, quod cum iisdem cautionibus adhiberi potest, quotiescumque præcedentia commendantur.

Haustus Purgans Mitis.

℞. Salis Cathartici . . drachmas sex . . (*gramm.* 19, 2)
Mellis despumati . unciam semis . . (*gramm.* 12 . 8)
Aquæ communis . uncias quatuor . . (*gramm.* 102, 4)
Salem in aqua solve, postea mel admisce. Signa juxta ordinem.

Haustus Purgans Fortior.

℞. Radicis Bryoniæ siccatæ drachmam . . . (*gramm.* 3, 2)
Electuarii Lenitivi . unciam semis . (*gramm.* 12, 8)
Aquæ communis . . uncias sex . . . (*gramm.* 153, 6)
Radicem ruditer tritam coque in aqua ad tertiæ partis consumtionem, atque in colatura dilue electuarium. Signa ut supra.

Infusum Antiscorbuticum.

℞. Foliorum Nasturtii aquatici
Trifolii fibrini
recentium . . . ana drachmas sex . (*gramm.* 19, 2)
Radicis Raphani rusticani
recentis . . . . . semiunciam . (*gramm.* 12, 8)
Seminum Sinapis . . . drachmas duas (*gramm.* 6, 4)
Aquæ communis
Vini albi . . . . ana libram . . . (*gramm.* 307, 3)
Radicem minutim sectam, semina contusa, et folia concisa infunde in aquam ferventem, atque vase cooperto refrigerari sine; tunc addito vino macera per horas duodecim. Colaturam signa *Partitis vicibus*.

INFUSUM CHAMŒMELI.

℞. Florum Chamœmeli siccat. unciam semis . (*gramm.* 12, 8)
Aquæ communis . . . libras duas . . (*gramm.* 614, 7)

Flores infunde in aqua ferventi, vase cooperto; infusum subfrigidum cola cum leni expressione. Signa ut supra.

Pari ratione fieri debent INFUSA

Florum FARFARÆ
MALVÆ
PAPAVERIS RUBRI
SAMBUCI
TILIÆ
VERBASCI
Foliorum AURANTII
SALVIÆ
VERONICÆ

INFUSUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi . unciam . . . . (*gramm.* 25 . 6)
Aquæ communis . . libras duas . . . (*gramm.* 614, 7)

Baccis contusis affunde aquam fervidam, et vase clauso digere per horæ spatium; colaturam signa ut supra.

Eodem modo parabis INFUSUM radicis LIQUIRITIÆ.

INFUSUM ROBORANS.

℞. Corticum siccatorum
ramorum Salicis . unciam unam et semis (*gramm.* 38, 4)
Quercus . unciam semis . . (*gramm.* 12 . 8)
Aquæ communis . libras duas . . . (*gramm.* 614, 7)

Cortices ruditer tritos in aqua fervente infusos digere per horam, dein cola (39). Signa juxta ordinem.

Linctus ex Gummi Ammoniaco.

℞. Gummi Ammoniaci . .	drachmas duas .	(*gramm.*	6, 4)
Arabici . . .	drachmam semis	(*gramm.*	1, 6)
Mellis despumati . .	unciam . . .	(*gramm.*	25, 6)
Aquæ communis . .	uncias sex . .	(*gramm.*	153, 6)

Gummata pulverata misce optime cum melle, deinde continuo terendo et agitando paullatim affunde aquam. Signa *Cochleatim.*

Linctus Oleosus.

℞. Olei Olivarum . . .	unciam	(*gramm.*	25, 6)
Mellis despumati . .	unciam semis . .	(*gramm.*	12, 8)
Gummi Arabici . .	drachmas duas . .	(*gramm.*	6, 4)
Decocti pectoralis .	uncias sex . . .	(*gramm.*	153, 6)

Gummi pulveratum melli commisceatur sensim affundendo sufficientem decocti quantitatem; tunc sub continua agitatione adde pedetentim oleum, dein reliquum decocti continue subigendo, donec omnia sint probe mixta. Signa ut supra.

Linimentum Ammoniacale *seu* Volatile.

℞. Olei Olivarum . . .	unciam	(*gramm.*	25. 6)
Spiritus Salis Ammoniaci	drachmas duas .	(*gramm.*	6, 4)

In vitro bene obturato misce, et agita donec redigantur in formam linimenti. Signa *Pro usu externo.*

---

(39) Decocto Corticis Peruviani tam profuse præscripto, saltem pro usu externo substitui debet.

Linimentum ad Hæmorrhoides.

℞. Unguenti Hyosciami
Mucilaginis Altheæ
Olei Olivarum . . ana semiunciam . . (*gramm.* 12 , 8)
Accurate permisce , et signa ut supra.

Linimentum ad Scrophulas.

℞. Fellis bovilli recentis . uncias sex . . (*gramm.* 153 , 6)
Salis Marini . . . drachmas decem . (*gramm.* 32)
Olei Nucum juglandium unciam . . . . (*gramm.* 25 , 6)
Commixta in mortario vitreo , leni calore , crebro agitando reducantur ad debitam consistentiam. Signa ut supra.

Linimentum Saponaceum.

℞. Spiritus Vini Camphorati unciam . . . (*gramm.* 25 , 6)
Saponis . . . . . . drachmas duas . (*gramm.* 6 , 4)
Olei Volatilis Juniperi . drachmam . . . (*gramm.* 3 , 2)
Saponem in vini spiritu solve , postea agitando permisce oleum. In phiala clausa exhibe , atque signa ut supra.

Mixtura Antispasmodica.

℞. Extracti Chamœmeli . drachmas duas . (*gramm.* 6 , 4)
Aquæ Foliorum Aurantii uncias quatuor . (*gramm.* 210 , 4)
Tincturæ Assæ-fœtidæ . scrupulum semis (*decigramm.* 5 , 3)
Extracto in aqua diluto adde tincturam ; misce , et signa *Cochleatim.*

Mixtura Diaphoretica.

℞. Extracti Sambuci . . . drachmas tres . (*gramm.* 9, 6)
Papaveris rubri . drachmam . . (*gramm.* 3, 2)
Nitri depurgati pulverati . scrupulum . . (*decigramm.* 10,6)
Aquæ communis . . . uncias sex . . (*gramm.* 153, 6)
Extracta et nitrum cum aqua terendo misce. Signa ut supra.

Mixtura Diuretica.

℞. Foliorum siccatorum Digitalis
purpureæ . . . . . drachmam semis (*gramm.* 1, 6)
Aquæ communis . . . uncias sex . (*gramm.* 153, 6)
Oxymellis simplicis . . unciam . . (*gramm.* 25, 6)
Foliis concisis superaffunde aquam ferventem, per horam digere; colaturæ permisce oxymel. Signa ut supra.

Mixtura Excitans.

℞. Aquæ Menthæ piperitidis
Melissæ . ana unciam unam et semis (*gramm.* 38, 4)
Spiritus Cerasorum nigrorum . . . . drachmas duas . . (*gramm.* 6, 4)
Misce, et signa ut supra.

Mixtura Roborans.

℞. Aquæ Menthæ Crispæ . . . uncias quatuor (*gramm.* 102, 4)
Syrupi Communis . . . . unciam . . (*gramm.* 25, 6)
Tincturæ Amaræ Aromaticæ semiunciam (*gramm.* 12, 8)
Aqua et Syrupo commixtis adde tincturam. Signa ut supra.

MIXTURA STOMACHICA.

℞. Radicis Gentianæ . . semidrachmam . (*gramm.* 1, 6)
Aquæ communis . . uncias sex . . . (*gramm.* 153, 6)
Syrupi Corticum Citri unciam semis . (*gramm.* 12, 8)

Radicem pulveratam per horæ quadrantem in aqua macerari sine; infuso per chartam trajecto admisce syrupum. Signa *Paullatim.*

MUCILAGO RADICIS ALTHEÆ.

℞. Radicis Altheæ exsiccatæ unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)
Aquæ communis . . uncias quatuor . (*gramm.* 102, 4)

Radici minutim sectæ et contusæ affunde aquam ferventem, ac subinde agitando digere donec aqua crassescat; tum leniter exprimendo percola.

OXYCRATUM.

℞. Aquæ communis . . libras duas . . . (*gramm.* 614 . 7)
Aceti optimi . . . unciam . . . . (*gramm.* 25, 6)

Misce, et signa juxta ordinem.

PASTA VESICATORIA; *sive* FORTIS.

℞. Farinæ Tritici . . . drachmas duas . . (*gramm.* 6, 4)
Cantharidum . . . drachmam semis . (*gramm.* 1, 6)
Aceti acerrimi . . quantum satis.

Farinam cum aceto in pastam redactam insperge cantharidibus ruditer pulveratis. Signa *Pro Uno Vesicante.*

POTIO ACIDULA.

℞. Aquæ Communis . . libram . . . . (*gramm.* 307, 3)
Spiritus Vitrioli . . scrupulum . . (*decigramm.* 10, 6)

Misce et exhibe in ampulla vitrea. Signa *Divisis Hæustubus.*

Potio Emetica.

℞. Tartari Emetici . . . grana tria . . . (*decigramm.* 1 , 6)
Aquæ Communis . . uncias decem . (*gramm.* 256, 1)
Salem in aqua solve, et signa ut supra.

Potio Tamarindata (40).

℞. Prunorum exsiccatorum unciam unam et semis (*gramm.* 38 , 4)
Cremoris Tartari . drachmas duas . . (*gramm.* 6 , 4)
Aquæ Communis . libram unam et semis (*gramm.* 461)
Pruna dissecta decoque in aqua ad tertiæ partis consumtionem; colaturæ cum forti expressione adde cremorem tartari. Signa ut supra.

Serum Lactis Sinapinum.

℞. Seri Lactis vaccini . . libras duas . . (*gramm.* 614 , 7)
Seminum Sinapis . . unciam semis . . (*gramm.* 12 , 8)
Seminibus pulveratis affunde serum lactis fervens, et vase clauso digere per horam; tunc per pannum trajice. Signa *Partitis Vicibus.*

Serum Lactis Tartarisatum.

℞. Seri Lactis Vaccini . . libras duas . . (*gramm.* 614 7)
Cremoris Tartari . . . drachmas duas . (*gramm.* 6 , 4)
Permixta leviter ebulliant, postea serum fervidum per pannum cola. Signa ut supra.

Sinapismus.

℞. Seminum Sinapis pulverat.
Farinæ Secalis . . . ana uncias tres (*gramm.* 76 , 8)
Misce, et cum sufficienti quantitate Aceti acerrimi in pastam redige. Signa *Pro duobus Sinapismis.*

---

(40) V. N. 22, pag. 42.

Succus Acetosæ.

Acetosæ folia in mortario lapideo contunde; sacco deinde cannabino indita prælo exprime, atque statim per chartam trajice.

Simili modo parantur Succi

Herbarum Beccabungæ,
Cerefolii,
Cochleariæ,
Nasturtii Aquatici.

Succus Cichorei.

Sicuti ex acetosa exprime succum ex Cichorei foliis, quem leni calore defœcatum per pannum cola.

Eadem norma eliciantur, et purificentur Succi

Herbarum Fumariæ,
Lactucæ,
Taraxaci,
Urticæ.

Vinum Aromaticum.

℞. Herbarum siccat. Majoranæ
Rutæ
Salviæ
Serpylli ana semunciam . (*gramm.* 12, 8)
Vini rubri . . . . libras tres . (*gramm.* 922, 1)

Herbas concisas cum vino digere per horas duodecim; tum cola cum expressione, et signa *Pro usu externo.*

Vinum Martiale *seu* Chalybeatum.

℞. Vini amari . . . . uncias duas (*gramm.* 51, 2)
Tincturæ Martis Tartarisatæ . drachmam semis (*gramm.* 1, 6)

Misce, et exhibe in phiala cooperta; signa juxta ordinem.

INDEX.

ERRATA.			CORRIGE.
Pag. 4	*lin.* 5	*Anhe tum*	*Anethum*
5	6	*Psicotria*	*Psychotria*
7	21	*Authemis*	*Anthemis*
20	24	Lagena librarum trium	Lagena aquæ librarum trium (*litr.* 1 *circiter*)
23	26	*Mirabelli*	*Marabelli*
23	26	Electuatio	Electuario
34	25	pag. 54	pag. 45 et 46
45	10	vitrea	vitreata
49	17	claudeudis	claudendis
56	9	clausum	clausum indita
59	12	staphisagria	staphisagria pulverata.

In Indice adde suo loco